Mines d"Or Wesdome Ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME RECOUPE 7,8 G/T D'OR SUR 57,2 MÈTRES À KIENA DEEP, CONFIRMANT LA ZONE DE L'ÉPONTE INFÉRIEURE DE NORBENITE; DÉCOUVRE UNE NOUVELLE ZONE À PROXIMITÉ DES INFRASTRUCTURES

Toronto (Ontario) – le 10 septembre 2026 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») fournit aujourd'hui une mise à jour sur ses activités de forage d'exploration réalisées à sa mine Kiena (« **Kiena** »), détenue en propriété exclusive et située près de Val-d'Or, au Québec (Figure 1).

FAITS SAILLANTS (Figures 2 et 3)

Confirmation de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite (Figures 4 et 5, Tableau 1)[1]

- Une troisième large intersection consolide la découverte récemment annoncée de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite.
    - N134-7207 : 7,8 g/t Au non plafonné sur 57,2 m de longueur de carotte (7,4 g/t Au plafonné, 57,2 m de longueur de carotte)
- Ce résultat, combiné à ceux de deux sondages antérieurs – N134-7152W1, qui a recoupé 6,9 g/t Au non plafonné sur 42,1 mètres, et le sondage historique 6752W10, qui a recoupé 9,9 g/t Au sur 83,2 mètres – permet maintenant de tracer la zone de l'éponte inférieure de Norbenite sur plus de 150 mètres verticalement, avec une épaisseur et une teneur significatives.
- Le forage en profondeur continue de délimiter la nouvelle zone de l'éponte inférieure de Norbenite au-delà de la faille Norbenite, où la minéralisation a été tracée sur au moins 150 mètres verticalement dans la roche basaltique et demeure ouverte en amont-pendage, latéralement et en profondeur, mettant en évidence un important potentiel de croissance.

Découverte de la zone VZ et de la veine parallèle VZ (Figure 6, Tableau 1)[1]

- La nouvelle zone VZ ouvre une tendance parallèle auparavant non testée à moins de 100 mètres des infrastructures existantes, dont la continuité est confirmée par six sondages.
- Un sondage d'exploration a recoupé une nouvelle veine minéralisée parallèle adjacente à la zone VZ et située à moins de 50 mètres des infrastructures existantes.
    - N109-7213 : 23,8 g/t Au non plafonné sur 4,0 m de longueur de carotte (23,8 g/t Au plafonné, 4,0 m de longueur de carotte)
- Six sondages d'exploration confirment la découverte de la nouvelle zone VZ.
    - N109-7017 (sondage de 2025) : 4,9 g/t Au non plafonné sur 6,0 m de longueur de carotte (4,9 g/t Au plafonné, 6,0 m de longueur de carotte)
    - N109-7204 : 6,4 g/t Au non plafonné sur 7,0 m de longueur de carotte (6,4 g/t Au plafonné, 7,0 m de longueur de carotte)
    - N109-7205A : 4,3 g/t Au non plafonné sur 4,0 m de longueur de carotte (4,3 g/t Au plafonné, 4,0 m de longueur de carotte)
    - N109-7206 : 4,6 g/t Au non plafonné sur 8,0 m de longueur de carotte (4,6 g/t Au plafonné, 8,0 m de longueur de carotte)
    - N109-7213 : 2,9 g/t Au non plafonné sur 3,7 m de longueur de carotte (2,9 g/t Au plafonné, 3,7 m de longueur de carotte)

- N109-7214 : 3,4 g/t Au non plafonné sur 4,0 m de longueur de carotte (3,4 g/t Au plafonné, 4,0 m de longueur de carotte)

[1]Analyses plafonnées à 90 g/t pour les zones Kiena Deep (analyses plafonnées).

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a commenté : « Ces derniers résultats positifs font évoluer de façon importante notre perception de l'ampleur potentielle de Kiena Deep. Ils renforcent les indications selon lesquelles le secteur renferme de nombreuses structures récurrentes à haute teneur au-delà des zones minéralisées actuellement comprises dans notre modèle de ressources. Toutefois, l'étendue complète et l'envergure ultime du système minéralisé restent à déterminer.

« L'expansion de ces zones pourrait accroître le nombre d'onces par mètre vertical, créer de nouveaux secteurs d'exploitation et modifier considérablement notre vision de l'envergure et de la configuration futures de la mine. »

Jono Lawrence, vice-président principal, exploration et ressources, a ajouté : « Dans la zone de l'éponte inférieure de Norbenite, le sondage N134-7207 représente notre troisième large intersection à haute teneur au-delà de la faille Norbenite. Ensemble, ces trois sondages permettent maintenant de suivre la minéralisation sur 150 mètres verticalement. La zone demeure ouverte latéralement, en profondeur et, surtout, vers le haut de la plongée, sur au moins 300 mètres verticalement qui demeure en grande partie non testée en direction de la partie supérieure de la zone Footwall, et potentiellement au-delà. La nouvelle galerie d'exploration du niveau 134 nous fournit la plateforme nécessaire pour tester systématiquement ce potentiel et, si l'envergure et la continuité de la zone sont établies, la zone de l'éponte inférieure de Norbenite pourrait apporter une contribution importante à l'avenir de la mine.

« Par ailleurs, les forages réalisés au niveau 109 ont confirmé la zone émergente VZ et identifié une veine parallèle additionnelle à haute teneur à proximité immédiate des infrastructures existantes. Il s'agit d'opportunités d'exploration distinctes qui, ensemble, appuient notre interprétation d'un système plus vaste contenant plusieurs lentilles à haute teneur, dont bon nombre demeurent insuffisamment testées.

« Le reste du programme de cette année sera axé sur la définition de la géométrie et de la continuité de ces deux opportunités à haute teneur situées à proximité des infrastructures, les résultats devant servir à notre prochaine mise à jour des ressources minérales. »

DÉTAILS TECHNIQUES

Éponte inférieure de Norbenite

Le sondage N134-7207, foré à partir de la galerie d'exploration du niveau 134, a recoupé une large intersection à haute teneur de 7,8 g/t Au sur 57,2 mètres de longueur de carotte, encaissée dans un système de veines de quartz dans la roche basaltique. Ce résultat, combiné à ceux du sondage N134-7152W1, qui a recoupé 6,9 g/t Au sur 42,1 mètres de longueur de carotte, et du sondage historique 6752W10, qui a recoupé 9,9 g/t Au sur 83,2 mètres de longueur de carotte (se reporter au *communiqué de presse daté du 22 juin 2026*), soutient le potentiel de croissance des ressources de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite nouvellement identifiée, adjacente à la faille Norbenite.

Le sondage N134-7207 a été conçu pour tester le secteur entre le sondage N134-7152W1 et le sondage historique 6752W10, dans le but d'évaluer la continuité de la roche encaissante basaltique et de la minéralisation associée. La roche encaissante basaltique présente une bonne compétence, ce qui favorise des opérations minières efficaces et stables. Les résultats du sondage N134-7207 fournissent des indications supplémentaires quant à la continuité et au potentiel de croissance de la minéralisation à haute teneur.

Des forages additionnels seront nécessaires pour définir pleinement la géométrie et l'étendue de la zone, qui est maintenant interprétée comme se prolongeant sur un profil vertical de 150 mètres. Au moins 300 mètres verticalement entre le sondage N134-7152W1 – l'intersection la plus élevée de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite – et les niveaux supérieurs de la minéralisation existante de la zone Footwall demeurent en grande partie non testés. La confirmation de la continuité de la minéralisation de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite jusqu'aux niveaux de la zone Footwall validerait le modèle géologique et pourrait ouvrir la voie à l'évaluation d'une extension supplémentaire vers les niveaux supérieurs de la mine. Les sondages précédents se sont terminés à l'intérieur de la structure de la faille Norbenite, laissant ce corridor prospectif ouvert à des forages systématiques.

Zone VZ

Les forages d'exploration ont confirmé la découverte de la zone VZ, située à moins de 100 mètres de la baie de forage existante au niveau 109. Un premier sondage foré en 2025, N109-7017, a livré des résultats encourageants, bien qu'à ce moment-là, il n'était pas clair si cette intersection représentait une occurrence isolée ou une zone minéralisée distincte. Cinq sondages additionnels présentés dans ce communiqué, incluant N109-7204, N109-7205A, N109-7206, N109-7213 et N109-7214, ont confirmé la continuité de cette lentille minéralisée, établissant la zone VZ comme une nouvelle zone à proximité de la mine et ouvrant une tendance jusque-là non testée à faible profondeur dans la mine. La proximité de ces intersections avec les infrastructures existantes de la mine souligne leur potentiel pour la planification minière future. Compte tenu du nombre limité de forages réalisés le long de cette tendance, les résultats indiquent un important potentiel de croissance des ressources, et des forages de suivi intensifs sont prévus, les premiers résultats ayant dépassé les attentes.

La découverte de la zone VZ, située près de la zone VC (Figure 2), est particulièrement importante puisque les deux zones se trouvent à des niveaux relativement peu profonds et pourraient être accessibles grâce au développement futur d'infrastructures. Le potentiel de développer les deux zones au sein d'un même secteur minier pourrait offrir la possibilité d'accroître le nombre d'onces par mètre vertical et d'améliorer l'efficacité globale du développement futur de la mine.

Située à environ 300 mètres à l'ouest, la zone VZ se trouve à l'intérieur d'un corridor de déformation qui se relie aux lentilles ZA de Kiena Deep (Figure 3). Les lentilles à haute teneur de Kiena Deep étant ouvertes le long de la direction vers la zone VZ, le forage de ce corridor orienté vers l'ouest constitue une priorité, particulièrement puisqu'il demeure non testé à des élévations clés de la mine. Cela démontre le fort potentiel de l'exploration à proximité de la mine pour identifier de nouveaux systèmes minéralisés, accroître l'inventaire minéral de Kiena et soutenir le développement futur de la mine.

Veine parallèle VZ

Les récents forages d'exploration à proximité de la mine à partir du niveau 109 ont permis d'identifier une nouvelle veine minéralisée à haute teneur, où le sondage N109-7213 a recoupé 23,8 g/t Au non plafonné sur 4,0 mètres de longueur de carotte. Cette nouvelle veine est encaissée dans la même unité basaltique que la zone VZ et est située entre la baie de forage actuelle et la zone VZ, à environ 50 mètres de la baie de forage. La veine demeure ouverte vers le haut-pendage et latéralement, et des forages additionnels sont en cours afin de continuer à définir son étendue complète et son potentiel.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, Eagle River dans le nord de l'Ontario et Kiena à Val-d'Or, au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité, afin de bâtir un producteur aurifère intermédiaire axé sur la création de valeur.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Raj Gill
VP principal, développement corporatif
et relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

DIVULGATION TECHNIQUE

Pour les forages d'exploration à Kiena, la carotte de forage de diamètre NQ a été coupée en deux à l'aide d'une scie à diamant, produisant ainsi un demi-échantillon de destiné à l'analyse et un demi-échantillon de carotte conservé à titre de référence. Les forages de délimitation, réalisés dans les secteurs des ressources définies, ont un diamètre BQ et la carotte entière a été envoyée pour analyse. Les analyses ont été réalisées par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (laboratoire accrédité n° 689). La préparation des échantillons a été réalisée chez ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). Les analyses comprenaient des méthodes de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Tout échantillon présentant une teneur supérieure à 3 g/t Au a fait l'objet d'une nouvelle analyse par la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, et tout échantillon présentant une teneur supérieure à 10 g/t Au a fait l'objet d'une nouvelle analyse par la méthode du tamisage métallique. En plus des duplicatas internes, des étalons et des blancs du laboratoire, le service de géologie insère des duplicatas, des étalons et des blancs à l'aveugle dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt afin de surveiller le contrôle de la qualité. La personne qualifiée a confirmé les données divulguées, y compris l'échantillonnage sous-jacent et les rapports des résultats de laboratoire, et une validation du processus d'AQ/CQ et des rapports des résultats reçus d'ALS a été effectuée. Une observation visuelle des carottes historiques a été effectuée en personne sur le site, ainsi qu'une approbation des procédures de description des sondages, d'échantillonnage et de préparation des échantillons avant leur expédition au laboratoire d'ALS. La vérification et la validation des résultats d'analyse ont permis de confirmer que tous les résultats des échantillons d'AQ/CQ se situaient à l'intérieur de leurs limites de contrôle respectives.

PERSONNES QUALIFIÉES

Le contenu technique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par les employés suivants de Wesdome : Breanne Beh, géo. (OGQ no 2165), directrice de l'exploration de surface et de nouveaux sites; et Serge Gonthier, géo. (OGQ no 578), géologue principal, ressources et géologie, lesquels sont des « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : le potentiel de croissance significatif de la nouvelle zone de l'éponte inférieure de Norbenite; la découverte et le potentiel de la nouvelle zone VZ en tant que nouvelle zone minière autonome; l'envergure potentielle de Kiena Deep; les résultats de la zone VZ suggérant que la région abrite de nombreuses structures à haute teneur récurrentes au-delà des zones minéralisées actuellement incluses dans le modèle de ressources de la Société; la possibilité que la zone de l'éponte inférieure de Norbenite soit ouverte vers la partie supérieure de la zone Footwall et au-delà; la possibilité que la zone de l'éponte inférieure de Norbenite puisse contribuer de manière significative à l'avenir de Kiena; l'expansion de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite et de la zone VZ, susceptible d'augmenter le nombre d'onces par mètre vertical, de créer de nouvelles zones d'exploitation minière et de modifier considérablement la façon dont la Société envisage l'envergure et la configuration futures de Kiena; le reste du programme de forage de 2026 de la Société à Kiena étant axé sur la définition de la géométrie et de la continuité de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite et de la zone VZ; les résultats de forage provenant de la galerie d'exploration du niveau 134 confirmant le potentiel de

croissance des ressources issues de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite; les résultats du sondage N134-7207 suggèrent une continuité et un potentiel de croissance de la minéralisation à haute teneur; la confirmation de la continuité de la minéralisation de l'éponte inférieure de Norbenite jusqu'aux niveaux de la zone Footwall pouvant ouvrir la voie à l'évaluation d'une extension supplémentaire vers les niveaux supérieurs de Kiena; la proximité des intersections issues du forage de la zone VZ, soulignant leur potentiel pour la planification future de l'exploitation minière; les résultats des forages de la zone VZ indiquant un potentiel significatif de croissance des ressources, avec des forages de suivi intensifs prévus; la possibilité de développer à la fois la zone VZ et la zone VC au sein d'un même secteur d'exploitation minière afin d'augmenter le nombre d'onces par mètre vertical et d'améliorer l'efficacité globale du futur développement minier; et la zone VZ démontrant le fort potentiel de l'exploration à proximité de la mine pour identifier de nouveaux systèmes minéralisés, élargir l'inventaire minéral de Kiena et soutenir le futur développement minier.

Ces énoncés prospectifs comportent divers risques et incertitudes et sont fondés sur certains facteurs et hypothèses. En outre, si certains risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les facteurs de risque décrits aux rubriques « Mise en garde concernant l'information prospective » et « Risques et incertitudes » de la plus récente notice annuelle de la Société. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement l'analyse détaillée des risques figurant dans cette notice annuelle, qui peut être obtenue sur SEDAR+ et sur le site web de la Société.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative des résultats et événements anticipés dans ceux-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction venaient à changer, à moins que la législation sur les valeurs mobilières ne l'exige. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

ANNEXE

Figure 1 : Vue en plan de Kiena, exploration à proximité de la mine




Figure 2 : Section longitudinale de Kiena Deep montrant la localisation de Kiena Deep, de la zone de l'éponte inférieure de Norbenite et de la zone VZ




Figure 3 : Vue en plan de Kiena Deep montrant la localisation de Kiena Deep et de la zone VZ




Figure 4 : Vue en plan des intersections de Kiena Deep




Figure 5 : Section longitudinale de Kiena Deep – Intersections de l'éponte inférieure de Norbenite




Figure 6 : Intersections de la zone VZ et de la veine parallèle VZ




Tableau 1 : Résultats composites de forage de Kiena (non publiés antérieurement)

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondis.

Sondage nº	Collet (Grille de Kiena) X	Collet (Grille de Kiena) Y	Collet (Grille de Kiena) Z	Pendage (°)	Azimut (°)
Kiena Deep					
N134-7207	13810,75	12537,04	1704,00	-60,37	13,02
N109-7017	13211,13	12830,34	1964,35	-10,20	331,15
N109-7204	13051,42	12952,55	1970,73	-13,04	20,00
N109-7205A	13051,41	12952,55	1970,73	-4,21	32,07
N109-7206	13051,42	12952,55	1970,73	-14,20	29,89
N109-7213	13051,42	12952,55	1970,73	6,84	357,92
N109-7214	13051,42	12952,55	1970,73	-2,92	9,94

Sondage nº	De (m)	À (m)	Longueur de carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (g/t Au)	Cible
Kiena Deep						
N134-7207	620,5	677,7	57,2	7,7	7,3	Zone de l'éponte inférieure de Norbenite
N109-7017	192,0	198,0	6,0	4,9	4,9	Zone VZ
N109-7204	74,5	81,5	7,0	6,4	6,4	Zone VZ
N109-7205A	66,0	70,0	4,0	4,3	4,3	Zone VZ
N109-7206	71,7	79,7	8,0	4,6	4,6	Zone VZ
N109-7213	42,3	46,3	4,0	23,8	23,8	Veine parallèle VZ
N109-7213	85,5	89,2	3,7	2,9	2,9	Zone VZ
N109-7214	79,5	83,5	4,0	3,4	3,4	Zone VZ

Note sur la longueur des zones : La longueur des sondages a été utilisée pour les deux zones dans le présent communiqué, puisque l'épaisseur vraie doit être déterminée avec une modélisation supplémentaire dans les deux secteurs. L'extension des zones et leur épaisseur possible sont testées avec des forages d'exploration supplémentaires et en utilisant un large corridor, afin de ne pas limiter le potentiel de découverte d'autres intersections potentielles.

Tableau 2 : Résultats d'analyses des forages de Kiena (non publiés antérieurement)

Lien vers le tableau 2: Résultats des analyses de forage de Kiena.