Mines d'Or Wesdome Ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME RECOUPE 3,1 G/T D'OR SUR 106,5 MÈTRES À SHAWKEY 10, ÉLARGISSANT CONSIDÉRABLEMENT LE SYSTÈME MINÉRALISÉ

Toronto (Ontario) – le 16 septembre 2026 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») fournit aujourd'hui une mise à jour sur les activités de forage d'exploration réalisées à sa mine Kiena (« **Kiena** »), détenue en propriété exclusive et située près de Val-d'Or, au Québec (Figure 1).

FAITS SAILLANTS

Shawkey 10 (Figures 2-5, Tableau 1)[1]

L'épaisseur interprétée de la diorite encaissante a plus que doublé, passant d'environ 80 mètres à plus de 200 mètres, avec de la minéralisation sur toute l'épaisseur.

- SH-26-001 : 3,1 g/t Au non plafonné sur 106,5 m de longueur de carotte (2,6 g/t Au plafonné, 106,5 m de longueur de carotte), incluant,
    - 20,4 g/t Au non plafonné sur 10,8 m de longueur de carotte (15,4 g/t Au plafonné, 10,8 m de longueur de carotte)
    - 5,6 g/t Au non plafonné sur 6,2 m de longueur de carotte (5,6 g/t Au plafonné sur 6,2 m de longueur de carotte)
    - 3,1 g/t Au non plafonné sur 9,2 m de longueur de carotte (3,1 g/t Au plafonné sur 9,2 m de longueur de carotte)

- SH-26-001 : 1,6 g/t Au non plafonné sur 23,4 m de longueur de carotte (1,6 g/t Au plafonné sur 23,4 m de longueur de carotte)

- SH-26-001 est un sondage de suivi de S-21-831 (se reporter au *communiqué de presse daté du 23 mai 2023*), qui a recoupé 2,3 g/t Au sur 72,0 m, et présente un produit teneur-épaisseur environ deux fois supérieur à celui de cette intersection précédente, augmentant considérablement le volume cible à Shawkey 10.

- La roche encaissante élargie, combinée aux forages précédents à Shawkey et aux similitudes géologiques observées à la mine Shawkey et à la zone Dubuisson, soutiennent le potentiel d'un corridor minéralisé plus large à Kiena Est.

[1]Analyses plafonnées à 90,0 g/t pour Shawkey 10 (analyses plafonnées).

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a commenté : « Les résultats d'aujourd'hui fournissent des indications supplémentaires de l'envergure et de l'étendue du système de Kiena et marquent une avancée importante dans notre compréhension de ce que pourrait devenir le corridor Kiena Est – qui comprend actuellement les zones Shawkey 10, mine Shawkey, 134 et Dubuisson.

« Le portrait qui se dessine à Kiena Est, qui comprend de larges zones de minéralisation répétées, de multiples structures à plus haute teneur et une vaste roche encaissante prospective, présente les caractéristiques d'un système ayant un réel potentiel d'envergure. Notre prochaine phase de forage est conçue pour améliorer notre compréhension afin de déterminer si ces secteurs minéralisés historiquement distincts font partie d'un système connecté plus vaste. Si cela est démontré, les implications pour le potentiel à long terme des ressources de Kiena Est pourraient être significatives.

« Il est important de souligner que Kiena Est représente un horizon de croissance potentiel, distinct des principaux secteurs d'exploitation minière et de développement au sein de la propriété Kiena dans son ensemble. Située à l'intérieur de notre plateforme d'exploitation existante et bien qu'elle en soit encore à un stade précoce, elle a le potentiel d'élargir la base de production de la mine et d'ajouter une optionalité importante à long terme.

« Les résultats sont significatifs, puisqu'ils démontrent que la large minéralisation ne se limite pas à l'intersection initiale publiée en 2021. Combinés aux résultats à Dubuisson et aux données historiques de la mine Shawkey, ils renforcent notre point de vue selon lequel Kiena Est pourrait représenter un système minéralisé beaucoup plus vaste que ce que l'on comprenait auparavant. Établir la géométrie et la continuité entre ces secteurs constitue maintenant l'objectif principal de notre programme de forage. »

Jono Lawrence, vice-président principal, exploration et ressources, a ajouté : « Le sondage SH-26-001 a été conçu pour faire le suivi de la large minéralisation recoupée dans le sondage S-21-831 à l'aide d'un modèle géologique et structural révisé fondé sur de récents travaux géophysiques et des observations géologiques provenant des secteurs environnants de Shawkey et de Dubuisson. Le nouveau sondage a recoupé 3,1 g/t Au sur 106,5 mètres et a élargi l'épaisseur interprétée de la diorite encaissante prospective, la faisant passer d'environ 80 mètres à plus de 200 mètres. Le résultat confirme une large zone de minéralisation encaissée dans la diorite et identifie plusieurs intervalles de veines de quartz-tourmaline à plus haute teneur à l'intérieur de celle-ci. Des forages sont en cours afin d'établir l'orientation et la continuité de ces structures et de tester l'étendue de l'enveloppe minéralisée plus large. »

DÉTAILS TECHNIQUES

Shawkey 10

Le sondage SH-26-001 a recoupé 3,1 g/t Au sur 106,5 mètres non plafonné, ou 2,6 g/t Au plafonné, et constitue un sondage de suivi de S-21-831, qui a été foré en 2021. Le sondage S-21-831 a recoupé 2,3 g/t Au sur 72,0 mètres de longueur de carotte dans une diorite encaissante minéralisée et était caractérisé par de la pyrite disséminée et un ensemble de veines de quartz-carbonate-tourmaline avec une altération associée en albite et en séricite.

Des forages antérieurs supplémentaires, notamment S-21-823 et S-22-852 (se reporter au *communiqué de presse daté du 23 mai 2023*), ont prolongé la minéralisation encaissée dans la diorite d'environ 200 mètres vers l'amont-pendage et le long de la direction. Toutefois, l'incertitude concernant l'orientation des structures minéralisées et la géométrie de la roche encaissante a limité l'interprétation antérieure de la cible.

Le sondage SH-26-001 a testé un modèle géologique et structural révisé élaboré à partir de données géophysiques récentes et d'observations géologiques dans des secteurs minéralisés à proximité, notamment la mine Shawkey et Dubuisson. En profondeur, le sondage a également recoupé une large zone de minéralisation de 250 mètres contenant huit autres intersections titrant plus de 1,0 g/t Au, dont 1,6 g/t Au sur 23,4 mètres à partir de 914 mètres. La minéralisation en profondeur était également encaissée dans la même diorite intrusive, avec des zones superposées de veines de quartz-tourmaline présentant une orientation similaire. Ensemble, ces résultats initiaux pourraient s'avérer importants sur le plan stratégique, suggérant que le système minéralisé pourrait s'étendre de la surface jusqu'à une profondeur vraie de plus de 700 mètres, le potentiel en profondeur demeurant ouvert. Le potentiel de ces huit intersections minéralisées de s'élargir et de s'étendre davantage dans la partie de l'éponte inférieure de la diorite demeure élevé. Des forages de suivi sont en cours afin d'évaluer la continuité en aval-pendage de la diorite encaissante.

Le nouveau sondage, SH-26-001, a élargi l'épaisseur interprétée de la diorite encaissante prospective, la faisant passer d'environ 80 mètres à plus de 200 mètres. Shawkey 10 demeure ouverte en aval-plongée et le long de la direction et est considérée comme une cible de croissance hautement prioritaire. L'interprétation du levé magnétique à haute résolution réalisé à la fin de 2025 suggère une continuité de la diorite intrusive encaissante vers l'est, en direction de la limite de la propriété, et potentiellement au-delà. Les forages se poursuivent afin de resserrer l'espacement en vue d'une première ressource dans la partie moins profonde de la zone connue, et des sondages profonds supplémentaires sont prévus afin

d'évaluer l'extension latérale plus large en profondeur. Environ 500 mètres de longueur suivant la direction jusqu'à la rive du lac de Montigny restent à tester, avec un solide programme de forage hivernal conçu pour mieux définir la zone. Des sondages visant à tester les concepts de liens potentiels en profondeur avec la mine Shawkey et les gisements de Dubuisson sont en cours de conception, ainsi que des inversions 3D révisées des données des levés géophysiques, dans le cadre de l'exercice global d'interprétation structurale et de génération de cibles de la propriété.

À ce jour, un total de 102 sondages de surface, y compris SH-26-001, ont été réalisés à Shawkey 10, pour un total de 25 725 mètres. À partir de galeries d'exploration historiques, un total de 45 sondages souterrains ont été réalisés, totalisant 5 023 mètres. Ces sondages étaient principalement concentrés dans le secteur au sud de Shawkey 10.

Un examen des forages historiques et modernes indique qu'une grande partie des forages antérieurs a été réalisée de façon subparallèle à l'orientation de l'empilement des veines à Shawkey 10. Les forages à Shawkey 10 sont réalisés du sud-ouest vers le nord-est, à l'opposé de l'orientation selon laquelle les campagnes de 2021 et de 2022 ont été forées. Les sondages de 2026 sont perpendiculaires à l'axe des veines (Figures 3, 4 et 5) et confirment que les veines présentent un pendage vers le sud-ouest. La collecte continue de données du téléviewer permettra d'améliorer le modèle géologique et la compréhension de l'orientation des veines.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, Eagle River dans le nord de l'Ontario et Kiena à Val-d'Or, au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité, afin de bâtir un producteur aurifère intermédiaire axé sur la création de valeur.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Raj Gill
VP principal, développement corporatif
et relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

DIVULGATION TECHNIQUE

Pour les forages d'exploration à Kiena, la carotte de forage de diamètre NQ a été coupée en deux à l'aide d'une scie à diamant, produisant ainsi un demi-échantillon de destiné à l'analyse et un demi-échantillon de carotte conservé à titre de référence. Les forages de délimitation, réalisés dans les secteurs des ressources définies, ont un diamètre BQ et la carotte entière a été envoyée pour analyse. Les analyses ont été réalisées par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (laboratoire accrédité n° 689). La préparation des échantillons a été réalisée chez ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). Les analyses comprenaient des méthodes de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Tout échantillon présentant une teneur supérieure à 3 g/t Au a fait l'objet d'une nouvelle analyse par la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, et tout échantillon présentant une teneur supérieure à 10 g/t Au a fait l'objet d'une nouvelle analyse par la méthode du tamisage métallique. En plus des duplicatas internes, des étalons et des blancs du laboratoire, le service de géologie insère des duplicatas, des étalons et des blancs à l'aveugle dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt afin de surveiller le contrôle de la qualité. La personne qualifiée (PQ) a confirmé les données divulguées, y compris l'échantillonnage sous-jacent et les rapports de résultats de laboratoire, et a procédé à la validation du processus d'AQ/CQ et de la réception des rapports de résultats d'ALS. Une révision des résultats historiques et des carottes a été effectuée par le personnel de Wesdome sur le site et présentée en détail aux PQ. Les procédures relatives à la description des sondages, à l'échantillonnage et à la préparation des échantillons avant leur expédition au laboratoire d'ALS ont été approuvées. La vérification et la validation des résultats d'analyse ont

démontré que tous les résultats des échantillons d'AQ/CQ se situaient à l'intérieur de leurs limites de contrôle respectives.

PERSONNES QUALIFIÉES

Le contenu technique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par les employés suivants de Wesdome : Breanne Beh, géo. (OGQ no 2165), directrice de l'exploration de surface et de nouveaux sites; et Serge Gonthier, géo. (OGQ no 578), géologue principal, ressources et géologie, lesquels sont des « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur, qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant : le potentiel d'un corridor minéralisé plus vaste à Kiena Est; la possibilité que les zones Shawkey 10, mine Shawkey, 134 et Dubuisson deviennent un corridor de Kiena Est; le réel potentiel d'envergure de Kiena Est; le potentiel que les zones historiquement distinctes Shawkey 10, mine Shawkey, 134 et Dubuisson fassent partie d'un système connecté plus vaste, ce qui, si cela était démontré, pourrait impliquer un important potentiel de ressources à long terme; le fait que Kiena Est représente un horizon de croissance potentiel, distinct des principaux secteurs d'exploitation minière et de développement au sein de la propriété Kiena dans son ensemble; le potentiel de Kiena Est d'élargir la base de production de la mine et d'ajouter une optionalité importante à long terme; le point de vue selon lequel Kiena Est pourrait représenter un système minéralisé beaucoup plus vaste que ce que l'on comprenait historiquement; le fait que les résultats de SH-26-001 pourraient s'avérer importants sur le plan stratégique, suggérant que le système minéralisé pourrait s'étendre de la surface jusqu'à une profondeur vraie de plus de 700 mètres, le potentiel en profondeur demeurant ouvert; le potentiel élevé des huit intersections minéralisées à Shawkey 10 de s'élargir et de s'étendre dans la partie de l'éponte inférieure de la diorite; et l'interprétation du levé magnétique à haute résolution réalisé à la fin de 2025 suggérant une continuité de la diorite intrusive encaissante à l'est de la limite de la propriété, et potentiellement au-delà.

Ces énoncés prospectifs comportent divers risques et incertitudes et sont fondés sur certains facteurs et hypothèses. En outre, si certains risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent les facteurs de risque décrits aux rubriques « Mise en garde concernant l'information prospective » et « Risques et incertitudes » de la plus récente notice annuelle de la Société. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement l'analyse détaillée des risques figurant dans cette notice annuelle, qui peut être obtenue sur SEDAR+ et sur le site web de la Société.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative des résultats et événements anticipés dans ceux-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction venaient à changer, à moins que la législation sur les valeurs mobilières ne l'exige. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

ANNEXE

Figure 1 : Vue en plan de Kiena, exploration à proximité de la mine




Figure 2 : Section transversale de Shawkey 10 – Vue vers le nord-ouest




Figure 3 : Photo de la carotte de forage du sondage SH-26-001

Un intervalle du sondage SH-26-001, de 387,0 m à 393,2 m le long du sondage, a recoupé 5,6 g/t Au sur 6,2 m dans une diorite cisaillée et altérée avec des veines extensionnelles répétées de quartz-tourmaline et une minéralisation en pyrite et en or.




Figure 4 : Photo de la carotte de forage du sondage SH-26-001

Un intervalle du sondage SH-26-001, de 419,8 m à 430,6 m le long du sondage, a recoupé 20,4 g/t Au sur 10,8 m dans une diorite altérée avec des veines extensionnelles répétées de quartz-tourmaline et une minéralisation en pyrite et en or.




Figure 5 : Photo de la carotte de forage du sondage SH-26-001

Un intervalle du sondage SH-26-001, de 847,0 m à 850,1 m le long du sondage, a recoupé 8,6 g/t Au sur 3,1 m dans une diorite fortement altérée avec des veines extensionnelles de quartz-tourmaline et une minéralisation en pyrite et en or.




Tableau 1 : Résultats composites de forage de Kiena (non publiés antérieurement)

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondis.

Sondage nº	De (m)	À (m)	Longueur de carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (g/t Au)	Cible
Shawkey 10						
SH-26-001	387,0	493,5	106,5	3,1	2,6	Shawkey 10
incluant	387,0	393,2	6,2	5,6	5,6	Shawkey 10
incluant	397,0	400,5	3,5	4,1	4,1	Shawkey 10
incluant	419,8	430,6	10,8	20,4	15,4	Shawkey 10
incluant	440,4	445,7	5,3	1,9	1,9	Shawkey 10
incluant	454,4	457,0	2,6	3,8	3,8	Shawkey 10
incluant	465,1	474,3	9,2	3,1	3,1	Shawkey 10
SH-26-001	687,3	694,5	7,2	1,1	1,1	Shawkey 10
SH-26-001	718,3	724,5	6,2	2,0	2,0	Shawkey 10
SH-26-001	757,4	761,5	4,1	1,3	1,3	Shawkey 10
SH-26-001	816,1	818,1	2,0	4,3	4,3	Shawkey 10
SH-26-001	847,0	850,1	3,1	8,6	8,6	Shawkey 10
SH-26-001	867,1	870,7	3,6	2,4	2,4	Shawkey 10
SH-26-001	896,0	900,1	4,1	1,4	1,4	Shawkey 10
SH-26-001	914,0	937,4	23,4	1,6	1,6	Shawkey 10
incluant	916,5	922,9	6,4	2,5	2,5	Shawkey 10

Tableau 2 : Résultats d'analyses des forages de Kiena (non publiés antérieurement)

Lien vers le tableau 2 des résultats d'analyse des forages de Kiena