Wesdome Gold Mines Ltd
TSX: WDO
OTCQ: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME PROLONGE ET CONFIRME LA PRÉSENCE D'UNE MINÉRALISATION À HAUTE TENEUR DANS PLUSIEURS ZONES PRÈS DES INFRASTRUCTURES DE LA MINE EAGLE RIVER

Toronto (Ontario) – le 3 juillet 2024 – Mines d'Or Wesdome ltée (TSX: WDO, OTCQX: WDOFF) (« Wesdome » ou la « Société ») fournit aujourd'hui une mise à jour des activités d'exploration souterraine à la mine Eagle River (« Eagle River »), détenue en propriété exclusive par la Société et située près de Wawa, en Ontario.

Faits saillants

Zone 6 Central (Figure 1, Tableau 1)[1,2]
Les forages ont permis de prolonger la zone à haute teneur de 150 mètres vers l'est, à proximité des infrastructures existantes :

- Sondage 758-E-456 : 71,7 g/t Au sur 3,3 m de longueur de carotte (58,2 g/t Au plafonné, 2,8 m d'épaisseur vraie)
  - Incluant 233,6 g/t Au non coupé sur 0,5 m de longueur de carotte
  - Incluant 144,5 g/t Au non coupé sur 0,4 m de longueur de carotte
- Sondage 758-E-463 : 93,7 g/t Au sur 3,0 m de longueur de carotte (59,7 g/t Au plafonné, 2,6 m d'épaisseur vraie)
  - Incluant 339,4 g/t Au non coupé sur 0,4 m de longueur de carotte
  - Incluant 193,7 g/t Au non coupé sur 0,3 m de longueur de carotte

Zone Falcon 311 (Figure 2, Tableau 1)[2,3]
Les forages d'exploration et de délimitation confirment la continuité des hautes teneurs et élargissent cette zone récemment découverte dans les roches volcaniques à l'ouest de la diorite de la mine :

- Sondage 857-E-52 : 33,0 g/t Au sur 5,0 m de longueur de carotte (31,8 g/t Au plafonné, 3,5 m d'épaisseur vraie)
  - Incluant 152,0 g/t Au non coupé sur 0,5 m de longueur de carotte

Zone 300 (Figure 3, Tableau 1)[1,2]
Les forages de définition et de délimitation ont été utilisés pour confirmer la minéralisation à l'intérieur des formes des ressources :

- Sondage 1153-E-01 : 39,7 g/t Au sur 8,7 m de longueur de carotte (32,5 g/t Au plafonné, 6,6 m d'épaisseur vraie)
  - Incluant 275,1 g/t Au non coupé sur 0.3 m de longueur de carotte
  - Incluant 206,1 g/t Au non coupé sur 0,3 m de longueur de carotte
- Sondage 1201-E-47 : 33,4 g/t Au sur 4,7 m de longueur de carotte (25,7 g/t Au plafonné, 3,6 m d'épaisseur vraie)
  - Incluant 260,2 g/t Au non coupé sur 0,3 m de longueur de carotte

[1] Les analyses sont plafonnées à 140 g/t pour la zone 6 Central et la zone 300
[2] Les épaisseurs vraies sont estimées sur la base des modèles 3D lorsqu'ils sont disponibles
[3] Les analyses sont plafonnées à 125 g/t Au pour Falcon 311

Mme Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a déclaré : « Ces résultats de forage à Eagle River soulignent la prospectivité de cet actif, notamment du fait que la zone à haute teneur 6 Central continue de s'étendre en profondeur vers l'est, et que la continuité et le potentiel de prolongement des zones Falcon 311 et 300 sont maintenant confirmés par les forages de suivi.

Le programme d'exploration mené cette année à Eagle River vise à accroître les ressources existantes des zones connues et à identifier des cibles près des infrastructures existantes. Dans les mois à venir, notre objectif est d'intégrer les résultats du programme de forage aux études d'optimisation des actifs récemment lancées afin de prolonger potentiellement la durée de vie de la mine, d'exploiter de façon plus efficace les aménagements existants et d'augmenter l'utilisation de l'usine de traitement de 1 200 tonnes par jour d'Eagle River. »

Détails techniques

Le budget de Wesdome pour l'exploration souterraine à Eagle River en 2024 s'élève à près de 10 M$ et comprend des forages d'expansion, de définition et de délimitation.

Zone 6 Central

La zone 6 Central, découverte en 2023, est située à proximité des infrastructures existantes et à des profondeurs relativement faibles de 600 à 750 mètres. Environ 10 280 mètres répartis sur 39 sondages ont été réalisés au cours du premier semestre 2024 et 28 sondages supplémentaires sont prévus pour le second semestre de l'année.

La zone 6 Central a été délimitée sur 180 mètres de profondeur et 145 mètres de longueur sur la base d'un modèle 3D complété en 2023. Les résultats des forages effectués jusqu'à présent sont prometteurs, prolongeant la zone en profondeur de 150 mètres vers l'est et de 100 mètres latéralement. Les forages ayant confirmé un potentiel de croissance supplémentaire, la confiance dans la classification des ressources minérales s'est également améliorée, augmentant le potentiel de conversion en réserves minérales à la fin de l'année.

Zone Falcon 311

Au cours du premier semestre, environ 8 140 mètres ont été forés dans 44 sondages. Les forages se poursuivront jusqu'à la fin de l'année avec 20 sondages supplémentaires prévus, principalement axés sur le prolongement de la zone jusqu'à la surface et les forages de définition pour la conversion des ressources.

Les forages réalisés à ce jour ont permis de délimiter la zone Falcon 311 qui s'étend sur au moins 250 mètres en plongée et sur près de 115 mètres en longueur. Les forages continuent de confirmer le potentiel de prolonger la zone en profondeur et potentiellement jusqu'à la surface, tout comme la zone adjacente Falcon 7 découverte en 2019. Les efforts de forage ont également été orientés vers les forages de définition dans certains secteurs à l'intérieur de la zone Falcon 311, une stratégie visant à confirmer la continuité et à améliorer la classification des ressources existantes.

Zone 300

Environ 8 050 mètres ont été forés depuis le début de l'année dans 28 sondages. Les forages se poursuivront jusqu'à la fin de 2024 avec 25 sondages supplémentaires prévus pour le reste de l'année. Environ la moitié des sondages viseront à tester la zone 300 en profondeur et les autres sondages serviront de forages de définition pour la conversion des ressources.

Des plateformes de développement ayant été récemment installées au niveau 1201, les forages souterrains ont porté sur la vérification des secteurs en aval de la zone 300 qui n'étaient pas accessibles auparavant. Des forages de définition seront également effectués à partir de ce niveau, ciblant certaines régions de la zone 300 en vue de la conversion des ressources.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, la mine Eagle River en Ontario et la mine Kiena au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de bâtir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Raj Gill, vice-président principal, développement corporatif et relations avec les investisseurs
Trish Moran, vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1 (416) 360-3743
Courriel : invest@wesdome.com

Pour recevoir les communiqués de presse de Wesdome par courriel, veuillez vous inscrire sur le site web de la Société au www.wesdome.com.

Divulgation technique

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de forage sont suivis par la mise en œuvre d'un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) conçu pour suivre les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de forages souterrains sont transportés dans des sacs scellés au bureau d'analyse de la mine Eagle River à Wawa, en Ontario. Les échantillons sont analysés pour l'or en utilisant la technique standard de pyroanalyse avec finition gravimétrique. Wesdome insère des blancs et des standards de référence certifiés dans la séquence d'échantillons pour le contrôle de la qualité au laboratoire. La procédure AQ/CQ est décrite plus en détail dans le rapport technique 2022 pour le Complexe minier aurifère d'Eagle River, Ontario, Canada, déposé sous le profil de la Société sur SEDAR+ le 22 avril 2022.

Le contenu technique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Aliou Sene, P.Geo., géologue en chef de la mine au Complexe Eagle River, qui est la « personne qualifiée » de la Société au sens du Règlement 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés concernant le potentiel de prospection à Eagle River, la continuité et le potentiel de prolongement des zones Falcon 311 et 300, la prolongation potentielle de la durée de vie de la mine Eagle River et l'augmentation de la production à Eagle River. Les énoncés prospectifs peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations actuels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, qu'il résulte de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou pour d'autres raisons.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats actuels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi sur les valeurs mobilières l'exige. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Figure 1 – Section longitudinale de la zone 6 Central





Figure 2 – Section longitudinale de la zone 311






Figure 3 – Section longitudinale de la zone 300




Tableau 1: Résultats des forages à Eagle River (non divulgués antérieurement)

Résultats des composites

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (g/t Au)
758-E-444	6 Central	245,4	248,4	3,0	1,5	2,2	2,2
758-E-445	6 Central	235,5	237,5	2,0	1,5	7,0	7,0
758-E-450	6 Central	232,0	233,6	1,6	1,5	5,5	5,5
758-E-451	6 Central	215,5	217,2	1,7	1,5	1,3	1,3
758-E-452	6 Central	248,1	249,7	1,6	1,5	11,2	11,2
758-E-453	6 Central	261,3	264,5	3,2	2,8	0,3	0,3
758-E-454	6 Central	256,2	258,2	1,9	1,5	2,1	2,1
758-E-456	6 Central	278,2	281,4	3,3	2,8	71,7	58,2
758-E-457	6 Central	187,1	188,7	1,6	1,5	0,3	0,3
758-E-459	6 Central	246,7	248,4	1,7	1,5	6,0	6,0
758-E-460	6 Central	228,5	233,0	4,5	3,9	10,2	10,2
758-E-461	6 Central	226,8	228,5	1,7	1,5	0,1	0,1
758-E-462	6 Central	247,8	249,4	1,6	1,5	0,2	0,2
758-E-463	6 Central	270,5	273,4	2,9	2,6	93,7	59,7
758-E-464	6 Central	278,0	281,0	3,0	2,6	8,1	8,1
758-E-465	6 Central	284,8	286,8	2,0	1,7	4,9	4,9
758-E-466	6 Central	285,7	287,3	1,6	1,5	1,7	1,7
758-E-467	6 Central	286,3	289,9	3,6	3,1	9,0	9,0
758-E-469	6 Central	184,2	185,7	1,6	1,5	1,2	1,2
758-E-471	6 Central	238,1	239,7	1,6	1,5	2,2	2,2
758-E-472	6 Central	239,6	241,2	1,6	1,5	1,0	1,0
758-E-473	6 Central	238,1	239,7	1,6	1,5	1,2	1,2
758-E-475	6 Central	276,9	279,7	2,8	1,8	10,0	10,0
857-E-18	Falcon 311	186,8	188,5	1,8	1,5	1,6	1,6
857-E-20	Falcon 311	211,6	213,6	1,9	1,5	1,1	1,1
857-E-23	Falcon 311	196,0	199,4	3,4	2,2	1,4	1,4
857-E-25	Falcon 311	141,0	142,7	1,7	1,5	2,2	2,2
857-E-26	Falcon 311	127,6	129,3	1,7	1,5	1,1	1,1
857-E-27	Falcon 311	329,0	333,3	4,3	1,8	9,0	9,0
857-E-28	Falcon 311	118,6	120,1	1,5	1,5	1,2	1,2
857-E-29	Falcon 311	312,1	314,5	2,4	2,1	2,5	2,5
857-E-30	Falcon 311	162,3	163,9	1,6	1,5	3,6	3,6
857-E-31	Falcon 311	260,5	262,2	1,7	1,5	2,3	2,3
857-E-32	Falcon 311	102,9	104,8	1,9	1,9	2,5	2,5
857-E-33	Falcon 311	106,9	108,5	1,6	1,5	0,4	0,4
857-E-34	Falcon 311	121,7	123,3	1,6	1,5	0,2	0,2
857-E-35	Falcon 311	147,6	149,6	2,0	1,5	11,2	11,2
857-E-36	Falcon 311	214,1	216,9	2,8	2,1	2,6	2,6

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (g/t Au)
857-E-37	Falcon 311	245,9	248,6	2,7	2,3	3,4	3,4
857-E-38	Falcon 311	127,0	128,6	1,6	1,5	0,5	0,5
857-E-39	Falcon 311	116,0	117,5	1,6	1,5	0,3	0,3
857-E-40	Falcon 311	101,4	103,0	1,6	1,5	0,3	0,3
857-E-41	Falcon 311	236,6	239,1	2,5	1,5	3,4	3,4
857-E-42	Falcon 311	213,3	215,9	2,7	1,7	1,4	1,4
857-E-43	Falcon 311	260,4	262,5	2,1	1,5	1,3	1,3
857-E-44	Falcon 311	230,0	232,6	2,6	1,5	0,1	0,1
857-E-46	Falcon 311	284,0	286,1	2,1	1,6	9,2	9,2
857-E-47	Falcon 311	107,5	109,5	2,0	1,7	9,4	9,4
857-E-48	Falcon 311	106,8	108,5	1,7	1,5	0,3	0,3
857-E-49	Falcon 311	124,0	126,0	2,0	1,5	2,2	2,2
857-E-51	Falcon 311	101,3	102,8	1,5	1,5	2,2	2,2
857-E-52	Falcon 311	268,0	273,0	5,0	3,5	33,0	31,8
857-E-53	Falcon 311	178,0	180,0	2,0	1,5	0,8	0,8
857-E-54	Falcon 311	146,0	148,0	2,0	1,5	1,5	1,5
1153-E-01	300	25,3	34,0	8,7	6,6	39,7	32,5
1153-E-02	300	22,3	27,4	5,1	4,8	13,7	13,7
1153-E-04	300	29,1	32,4	3,3	3,1	41,0	41,0
1201-E-44	300	837,6	839,3	1,7	0,7	3,1	3,1
1201-E-46	300	429,3	431,7	2,4	2,1	21,5	21,5
1201-E-47	300	467,0	471,6	4,7	3,6	33,4	25,7
1201-E-49	300	521,2	522,7	1,5	1,3	12,5	12,5
771-E-81W6	300	588,3	590,3	2,0	1,5	42,3	30,5

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondissements.

Résultats des analyses

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
758-E-444	6 Central	245,4	245,7	0,3	4,0	4,0
758-E-444	6 Central	245,7	246,1	0,4	6,6	6,6
758-E-444	6 Central	246,1	246,4	0,3	7,5	7,5
758-E-444	6 Central	246,4	246,7	0,3	2,9	2,9
758-E-444	6 Central	246,7	247,0	0,3	0,0	0,0
758-E-444	6 Central	247,0	247,5	0,4	0,0	0,0
758-E-444	6 Central	247,5	247,9	0,4	0,0	0,0
758-E-444	6 Central	247,9	248,3	0,4	0,0	0,0
758-E-444	6 Central	248,3	248,4	0,2	0,0	0,0
758-E-445	6 Central	235,4	235,7	0,3	0,3	0,3
758-E-445	6 Central	235,7	236,0	0,3	0,0	0,0
758-E-445	6 Central	236,0	236,3	0,3	0,0	0,0

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
758-E-445	6 Central	236,3	236,6	0,3	0,0	0,0
758-E-445	6 Central	236,6	237,0	0,4	15,6	15,6
758-E-445	6 Central	237,0	237,5	0,5	16,8	16,8
758-E-450	6 Central	232,0	232,3	0,3	1,6	1,6
758-E-450	6 Central	232,3	232,6	0,3	5,4	5,4
758-E-450	6 Central	232,6	232,9	0,3	7,6	7,6
758-E-450	6 Central	232,9	233,2	0,3	14,5	14,5
758-E-450	6 Central	233,2	233,6	0,4	0,0	0,0
758-E-451	6 Central	215,5	215,8	0,3	0,0	0,0
758-E-451	6 Central	215,8	216,1	0,3	1,5	1,5
758-E-451	6 Central	216,1	216,4	0,3	0,0	0,0
758-E-451	6 Central	216,4	216,7	0,3	0,4	0,4
758-E-451	6 Central	216,7	217,2	0,5	3,3	3,3
758-E-452	6 Central	248,1	248,5	0,4	22,8	22,8
758-E-452	6 Central	248,5	248,8	0,3	21,2	21,2
758-E-452	6 Central	248,8	249,3	0,5	4,6	4,6
758-E-452	6 Central	249,3	249,7	0,4	0,5	0,5
758-E-453	6 Central	261,3	261,8	0,5	0,0	0,0
758-E-453	6 Central	261,8	262,3	0,5	0,0	0,0
758-E-453	6 Central	262,3	262,8	0,5	0,4	0,4
758-E-453	6 Central	262,8	263,3	0,5	0,6	0,6
758-E-453	6 Central	263,3	263,6	0,3	0,6	0,6
758-E-453	6 Central	263,6	264,0	0,4	0,3	0,3
758-E-453	6 Central	264,0	264,5	0,5	0,3	0,3
758-E-454	6 Central	256,3	256,7	0,4	2,3	2,3
758-E-454	6 Central	256,7	257,2	0,5	1,9	1,9
758-E-454	6 Central	257,2	257,7	0,5	4,0	4,0
758-E-454	6 Central	257,7	258,2	0,5	0,4	0,4
758-E-456	6 Central	278,2	278,6	0,4	4,1	4,1
758-E-456	6 Central	278,6	279,0	0,4	18,3	18,3
758-E-456	6 Central	279,0	279,4	0,4	12,6	12,6
758-E-456	6 Central	279,4	279,9	0,5	233,6	140,0
758-E-456	6 Central	279,9	280,3	0,4	102,9	102,9
758-E-456	6 Central	280,3	280,7	0,4	35,3	35,3
758-E-456	6 Central	280,7	281,0	0,4	0,0	0,0
758-E-456	6 Central	281,0	281,4	0,4	144,5	140,0
758-E-457	6 Central	187,1	187,4	0,3	0,4	0,4
758-E-457	6 Central	187,4	187,8	0,3	0,4	0,4
758-E-457	6 Central	187,8	188,1	0,3	0,5	0,5
758-E-457	6 Central	188,1	188,4	0,3	0,0	0,0
758-E-457	6 Central	188,4	188,7	0,3	0,0	0,0
758-E-459	6 Central	246,7	247,2	0,5	0,9	0,9
758-E-459	6 Central	247,2	247,6	0,4	19,3	19,3

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
758-E-459	6 Central	247,6	248,0	0,4	2,9	2,9
758-E-459	6 Central	248,0	248,4	0,4	0,0	0,0
758-E-460	6 Central	228,5	229,0	0,4	13,2	13,2
758-E-460	6 Central	229,0	229,4	0,4	0,9	0,9
758-E-460	6 Central	229,4	229,8	0,4	0,0	0,0
758-E-460	6 Central	229,8	230,2	0,4	0,0	0,0
758-E-460	6 Central	230,2	230,5	0,3	1,4	1,4
758-E-460	6 Central	230,5	230,9	0,3	0,0	0,0
758-E-460	6 Central	230,9	231,2	0,3	0,0	0,0
758-E-460	6 Central	231,2	231,6	0,4	0,1	0,1
758-E-460	6 Central	231,6	231,9	0,3	1,3	1,3
758-E-460	6 Central	231,9	232,2	0,3	98,1	98,1
758-E-460	6 Central	232,2	232,6	0,4	13,5	13,5
758-E-460	6 Central	232,6	233,0	0,4	9,8	9,8
758-E-461	6 Central	226,8	227,2	0,4	0,1	0,1
758-E-461	6 Central	227,2	227,5	0,3	0,0	0,0
758-E-461	6 Central	227,5	227,8	0,3	0,0	0,0
758-E-461	6 Central	227,8	228,2	0,4	0,1	0,1
758-E-461	6 Central	228,2	228,5	0,3	0,0	0,0
758-E-462	6 Central	247,8	248,2	0,4	0,7	0,7
758-E-462	6 Central	248,2	248,6	0,4	0,2	0,2
758-E-462	6 Central	248,6	249,1	0,5	0,0	0,0
758-E-462	6 Central	249,1	249,4	0,3	0,0	0,0
758-E-463	6 Central	270,5	270,8	0,4	4,3	4,3
758-E-463	6 Central	270,8	271,1	0,3	154,8	140,0
758-E-463	6 Central	271,1	271,5	0,4	339,4	140,0
758-E-463	6 Central	271,5	271,8	0,3	193,7	140,0
758-E-463	6 Central	271,8	272,1	0,3	69,4	69,4
758-E-463	6 Central	272,1	272,4	0,3	43,9	43,9
758-E-463	6 Central	272,4	272,9	0,5	1,4	1,4
758-E-463	6 Central	272,9	273,4	0,5	0,0	0,0
758-E-464	6 Central	278,0	278,5	0,5	3,1	3,1
758-E-464	6 Central	278,5	279,0	0,5	35,1	35,1
758-E-464	6 Central	279,0	279,5	0,5	3,3	3,3
758-E-464	6 Central	279,5	280,0	0,5	0,5	0,5
758-E-464	6 Central	280,0	280,5	0,5	0,6	0,6
758-E-464	6 Central	280,5	281,0	0,5	5,8	5,8
758-E-465	6 Central	284,8	285,2	0,4	0,3	0,3
758-E-465	6 Central	285,2	285,6	0,4	0,3	0,3
758-E-465	6 Central	285,6	286,0	0,4	1,6	1,6
758-E-465	6 Central	286,0	286,3	0,3	24,1	24,1
758-E-465	6 Central	286,3	286,8	0,5	3,3	3,3
758-E-466	6 Central	285,7	286,2	0,5	4,2	4,2

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
758-E-466	6 Central	286,2	286,5	0,3	0,5	0,5
758-E-466	6 Central	286,5	286,9	0,4	1,1	1,1
758-E-466	6 Central	286,9	287,3	0,4	0,0	0,0
758-E-467	6 Central	286,3	286,6	0,3	18,0	18,0
758-E-467	6 Central	286,6	286,9	0,3	0,0	0,0
758-E-467	6 Central	286,9	287,2	0,3	0,0	0,0
758-E-467	6 Central	287,2	287,5	0,3	1,2	1,2
758-E-467	6 Central	287,5	287,8	0,3	3,1	3,1
758-E-467	6 Central	287,8	288,2	0,4	23,1	23,1
758-E-467	6 Central	288,2	288,5	0,3	20,0	20,0
758-E-467	6 Central	288,5	288,9	0,4	0,6	0,6
758-E-467	6 Central	288,9	289,4	0,5	0,0	0,0
758-E-467	6 Central	289,4	289,9	0,5	20,2	20,2
758-E-469	6 Central	184,2	184,6	0,4	0,0	0,0
758-E-469	6 Central	184,6	184,9	0,3	2,4	2,4
758-E-469	6 Central	184,9	185,2	0,3	3,7	3,7
758-E-469	6 Central	185,2	185,7	0,5	0,2	0,2
758-E-471	6 Central	238,1	238,4	0,3	0,7	0,7
758-E-471	6 Central	238,4	238,7	0,3	1,0	1,0
758-E-471	6 Central	238,7	239,0	0,3	2,0	2,0
758-E-471	6 Central	239,0	239,3	0,3	7,3	7,3
758-E-471	6 Central	239,3	239,6	0,3	0,4	0,4
758-E-471	6 Central	239,6	239,7	0,1	0,0	0,0
758-E-472	6 Central	238,6	238,9	0,3	0,2	0,2
758-E-472	6 Central	238,9	239,2	0,3	0,4	0,4
758-E-472	6 Central	239,2	239,7	0,5	0,9	0,9
758-E-472	6 Central	239,7	240,0	0,3	0,0	0,0
758-E-472	6 Central	240,0	240,3	0,3	3,8	3,8
758-E-472	6 Central	240,3	240,7	0,4	0,8	0,8
758-E-472	6 Central	240,7	241,2	0,5	1,3	1,3
758-E-473	6 Central	238,1	238,3	0,2	8,2	8,2
758-E-473	6 Central	238,3	238,8	0,5	0,0	0,0
758-E-473	6 Central	238,8	239,3	0,5	0,4	0,4
758-E-473	6 Central	239,3	239,7	0,4	0,2	0,2
758-E-475	6 Central	276,9	277,4	0,5	48,8	48,8
758-E-475	6 Central	277,4	277,7	0,3	1,0	1,0
758-E-475	6 Central	277,7	278,0	0,3	0,5	0,5
758-E-475	6 Central	278,0	278,4	0,4	0,0	0,0
758-E-475	6 Central	278,4	278,9	0,5	3,1	3,1
758-E-475	6 Central	278,9	279,3	0,4	5,3	5,3
758-E-475	6 Central	279,3	279,7	0,4	4,6	4,6
857-E-18	Falcon 311	186,7	187,2	0,5	0,9	0,9
857-E-18	Falcon 311	187,2	187,6	0,4	0,1	0,1

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
857-E-18	Falcon 311	187,6	188,0	0,4	0,1	0,1
857-E-18	Falcon 311	188,0	188,5	0,5	4,5	4,5
857-E-20	Falcon 311	211,6	212,0	0,4	2,4	2,4
857-E-20	Falcon 311	212,0	212,4	0,4	0,0	0,0
857-E-20	Falcon 311	212,4	212,7	0,3	2,0	2,0
857-E-20	Falcon 311	212,7	213,0	0,3	0,7	0,7
857-E-20	Falcon 311	213,0	213,5	0,5	0,5	0,5
857-E-23	Falcon 311	196,0	196,5	0,5	1,5	1,5
857-E-23	Falcon 311	196,5	197,0	0,5	0,4	0,4
857-E-23	Falcon 311	197,0	197,5	0,5	0,5	0,5
857-E-23	Falcon 311	197,5	198,0	0,5	0,5	0,5
857-E-23	Falcon 311	198,0	198,5	0,5	2,3	2,3
857-E-23	Falcon 311	198,5	199,0	0,5	2,0	2,0
857-E-23	Falcon 311	199,0	199,4	0,4	2,8	2,8
857-E-25	Falcon 311	141,0	141,4	0,4	0,0	0,0
857-E-25	Falcon 311	141,4	141,8	0,4	0,0	0,0
857-E-25	Falcon 311	141,8	142,2	0,4	9,0	9,0
857-E-25	Falcon 311	142,2	142,7	0,5	0,3	0,3
857-E-26	Falcon 311	127,6	128,0	0,4	0,2	0,2
857-E-26	Falcon 311	128,0	128,3	0,3	0,1	0,1
857-E-26	Falcon 311	128,3	128,7	0,4	4,0	4,0
857-E-26	Falcon 311	128,7	129,3	0,6	0,1	0,1
857-E-27	Falcon 311	329,0	329,5	0,5	1,0	1,0
857-E-27	Falcon 311	329,5	330,0	0,5	0,0	0,0
857-E-27	Falcon 311	330,0	330,5	0,5	0,3	0,3
857-E-27	Falcon 311	330,5	330,7	0,2	2,9	2,9
857-E-27	Falcon 311	330,7	331,0	0,3	1,7	1,7
857-E-27	Falcon 311	331,0	331,3	0,3	24,6	24,6
857-E-27	Falcon 311	331,3	331,6	0,3	58,7	58,7
857-E-27	Falcon 311	331,6	331,9	0,3	34,5	34,5
857-E-27	Falcon 311	331,9	332,3	0,4	4,1	4,1
857-E-27	Falcon 311	332,3	332,8	0,5	0,0	0,0
857-E-27	Falcon 311	332,8	333,3	0,5	0,2	0,2
857-E-28	Falcon 311	118,6	118,8	0,2	0,0	0,0
857-E-28	Falcon 311	118,8	119,1	0,3	2,4	2,4
857-E-28	Falcon 311	119,1	119,6	0,5	2,2	2,2
857-E-28	Falcon 311	119,6	120,1	0,5	0,0	0,0
857-E-29	Falcon 311	312,1	312,4	0,3	2,2	2,2
857-E-29	Falcon 311	312,4	312,7	0,3	0,2	0,2
857-E-29	Falcon 311	312,7	313,0	0,3	0,0	0,0
857-E-29	Falcon 311	313,0	313,5	0,5	3,6	3,6
857-E-29	Falcon 311	313,5	314,0	0,5	1,2	1,2
857-E-29	Falcon 311	314,0	314,5	0,5	5,9	5,9

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
857-E-30	Falcon 311	162,3	163,0	0,7	0,4	0,4
857-E-30	Falcon 311	163,0	163,4	0,4	13,4	13,4
857-E-30	Falcon 311	163,4	163,9	0,5	0,2	0,2
857-E-31	Falcon 311	260,5	260,8	0,3	7,9	7,9
857-E-31	Falcon 311	260,8	261,1	0,3	0,0	0,0
857-E-31	Falcon 311	261,1	261,4	0,3	0,0	0,0
857-E-31	Falcon 311	261,4	261,7	0,3	4,2	4,2
857-E-31	Falcon 311	261,7	262,0	0,3	1,2	1,2
857-E-31	Falcon 311	262,0	262,2	0,2	0,2	0,2
857-E-32	Falcon 311	102,9	103,2	0,3	1,3	1,3
857-E-32	Falcon 311	103,2	103,6	0,4	2,9	2,9
857-E-32	Falcon 311	103,6	104,0	0,4	0,0	0,0
857-E-32	Falcon 311	104,0	104,4	0,4	2,2	2,2
857-E-32	Falcon 311	104,4	104,8	0,4	5,8	5,8
857-E-33	Falcon 311	106,9	107,0	0,1	0,0	0,0
857-E-33	Falcon 311	107,0	107,5	0,5	0,0	0,0
857-E-33	Falcon 311	107,5	108,0	0,5	1,4	1,4
857-E-33	Falcon 311	108,0	108,5	0,5	0,0	0,0
857-E-34	Falcon 311	121,7	121,8	0,1	0,0	0,0
857-E-34	Falcon 311	121,8	122,1	0,3	0,0	0,0
857-E-34	Falcon 311	122,1	122,4	0,3	0,0	0,0
857-E-34	Falcon 311	122,4	122,8	0,5	0,8	0,8
857-E-34	Falcon 311	122,8	123,3	0,5	0,0	0,0
857-E-35	Falcon 311	147,6	148,0	0,4	0,0	0,0
857-E-35	Falcon 311	148,0	148,5	0,5	0,0	0,0
857-E-35	Falcon 311	148,5	148,8	0,3	73,1	73,1
857-E-35	Falcon 311	148,8	149,1	0,3	0,0	0,0
857-E-35	Falcon 311	149,1	149,6	0,5	0,1	0,1
857-E-36	Falcon 311	214,1	214,4	0,3	0,0	0,0
857-E-36	Falcon 311	214,4	214,8	0,4	9,7	9,7
857-E-36	Falcon 311	214,8	215,2	0,4	4,0	4,0
857-E-36	Falcon 311	215,2	215,7	0,5	0,8	0,8
857-E-36	Falcon 311	215,7	216,0	0,3	0,3	0,3
857-E-36	Falcon 311	216,0	216,4	0,4	1,4	1,4
857-E-36	Falcon 311	216,4	216,9	0,5	1,2	1,2
857-E-37	Falcon 311	245,9	246,3	0,4	7,3	7,3
857-E-37	Falcon 311	246,3	246,7	0,4	3,7	3,7
857-E-37	Falcon 311	246,7	247,1	0,4	0,5	0,5
857-E-37	Falcon 311	247,1	247,4	0,3	0,0	0,0
857-E-37	Falcon 311	247,4	247,7	0,3	0,0	0,0
857-E-37	Falcon 311	247,7	248,0	0,3	0,0	0,0
857-E-37	Falcon 311	248,0	248,3	0,3	2,8	2,8
857-E-37	Falcon 311	248,3	248,6	0,3	12,2	12,2

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
857-E-38	Falcon 311	127,0	127,5	0,5	0,0	0,0
857-E-38	Falcon 311	127,5	128,0	0,5	1,2	1,2
857-E-38	Falcon 311	128,0	128,6	0,6	0,4	0,4
857-E-39	Falcon 311	116,0	116,2	0,3	0,0	0,0
857-E-39	Falcon 311	116,2	116,7	0,5	0,0	0,0
857-E-39	Falcon 311	116,7	117,2	0,5	0,3	0,3
857-E-39	Falcon 311	117,2	117,5	0,3	1,1	1,1
857-E-40	Falcon 311	101,4	101,8	0,4	0,0	0,0
857-E-40	Falcon 311	101,8	102,3	0,5	0,0	0,0
857-E-40	Falcon 311	102,3	102,6	0,3	1,1	1,1
857-E-40	Falcon 311	102,6	103,0	0,5	0,4	0,4
857-E-41	Falcon 311	236,6	237,0	0,4	2,4	2,4
857-E-41	Falcon 311	237,0	237,4	0,3	18,9	18,9
857-E-41	Falcon 311	237,4	237,8	0,5	0,0	0,0
857-E-41	Falcon 311	237,8	238,3	0,5	1,4	1,4
857-E-41	Falcon 311	238,3	238,8	0,5	0,3	0,3
857-E-41	Falcon 311	238,8	239,1	0,3	0,4	0,4
857-E-42	Falcon 311	213,3	213,8	0,5	0,3	0,3
857-E-42	Falcon 311	213,8	214,3	0,5	5,9	5,9
857-E-42	Falcon 311	214,3	214,6	0,3	0,5	0,5
857-E-42	Falcon 311	214,6	215,0	0,4	0,1	0,1
857-E-42	Falcon 311	215,0	215,4	0,4	0,8	0,8
857-E-42	Falcon 311	215,4	215,9	0,5	0,2	0,2
857-E-43	Falcon 311	260,4	261,0	0,6	0,1	0,1
857-E-43	Falcon 311	261,0	261,5	0,5	2,3	2,3
857-E-43	Falcon 311	261,5	262,0	0,5	1,5	1,5
857-E-43	Falcon 311	262,0	262,5	0,5	1,4	1,4
857-E-44	Falcon 311	230,0	230,1	0,1	0,0	0,0
857-E-44	Falcon 311	230,1	230,5	0,4	0,0	0,0
857-E-44	Falcon 311	230,5	230,9	0,4	0,1	0,1
857-E-44	Falcon 311	230,9	231,2	0,3	0,9	0,9
857-E-44	Falcon 311	231,2	232,6	1,4	0,0	0,0
857-E-46	Falcon 311	284,0	284,5	0,5	5,7	5,7
857-E-46	Falcon 311	284,5	284,8	0,3	0,0	0,0
857-E-46	Falcon 311	284,8	285,1	0,3	32,7	32,7
857-E-46	Falcon 311	285,1	285,6	0,5	9,2	9,2
857-E-46	Falcon 311	285,6	286,1	0,5	4,0	4,0
857-E-47	Falcon 311	107,5	108,0	0,5	14,7	14,7
857-E-47	Falcon 311	108,0	108,5	0,5	13,6	13,6
857-E-47	Falcon 311	108,5	109,0	0,5	7,1	7,1
857-E-47	Falcon 311	109,0	109,5	0,5	2,2	2,2
857-E-48	Falcon 311	106,8	107,0	0,2	0,0	0,0
857-E-48	Falcon 311	107,0	107,5	0,5	0,0	0,0

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
857-E-48	Falcon 311	107,5	108,0	0,5	0,2	0,2
857-E-48	Falcon 311	108,0	108,5	0,5	0,9	0,9
857-E-49	Falcon 311	124,0	124,5	0,5	0,0	0,0
857-E-49	Falcon 311	124,5	125,0	0,5	7,7	7,7
857-E-49	Falcon 311	125,0	125,5	0,5	0,5	0,5
857-E-49	Falcon 311	125,5	126,0	0,5	0,6	0,6
857-E-51	Falcon 311	101,3	101,8	0,5	0,3	0,3
857-E-51	Falcon 311	101,8	102,2	0,4	7,3	7,3
857-E-51	Falcon 311	102,2	102,6	0,4	0,5	0,5
857-E-51	Falcon 311	102,6	102,8	0,2	0,5	0,5
857-E-52	Falcon 311	268,0	268,5	0,5	3,7	3,7
857-E-52	Falcon 311	268,5	269,0	0,5	21,5	21,5
857-E-52	Falcon 311	269,0	269,5	0,5	9,3	9,3
857-E-52	Falcon 311	269,5	270,0	0,5	34,5	34,5
857-E-52	Falcon 311	270,0	270,5	0,5	73,0	73,0
857-E-52	Falcon 311	270,5	271,0	0,5	9,8	9,8
857-E-52	Falcon 311	271,0	271,5	0,5	152,0	140,0
857-E-52	Falcon 311	271,5	272,0	0,5	3,2	3,2
857-E-52	Falcon 311	272,0	272,5	0,5	16,3	16,3
857-E-52	Falcon 311	272,5	273,0	0,5	6,5	6,5
857-E-53	Falcon 311	178,0	178,8	0,8	0,0	0,0
857-E-53	Falcon 311	178,8	179,3	0,5	2,8	2,8
857-E-53	Falcon 311	179,3	179,6	0,3	0,1	0,1
857-E-53	Falcon 311	179,6	180,0	0,4	0,3	0,3
857-E-54	Falcon 311	146,0	146,5	0,5	0,2	0,2
857-E-54	Falcon 311	146,5	147,0	0,5	0,0	0,0
857-E-54	Falcon 311	147,0	147,4	0,4	5,7	5,7
857-E-54	Falcon 311	147,4	147,9	0,4	1,4	1,4
857-E-54	Falcon 311	147,9	148,0	0,1	0,0	0,0
1153-E-01	300	25,3	25,6	0,3	65,9	65,9
1153-E-01	300	25,6	25,9	0,3	143,0	140,0
1153-E-01	300	25,9	26,2	0,3	19,0	19,0
1153-E-01	300	26,2	26,5	0,3	2,0	2,0
1153-E-01	300	26,5	26,8	0,3	0,3	0,3
1153-E-01	300	26,8	27,1	0,3	1,6	1,6
1153-E-01	300	27,1	27,4	0,3	0,0	0,0
1153-E-01	300	27,4	27,7	0,3	0,2	0,2
1153-E-01	300	27,7	28,0	0,3	0,7	0,7
1153-E-01	300	28,0	28,3	0,3	0,0	0,0
1153-E-01	300	28,3	28,6	0,3	1,6	1,6
1153-E-01	300	28,6	28,9	0,3	1,3	1,3
1153-E-01	300	28,9	29,2	0,3	0,1	0,1
1153-E-01	300	29,2	29,5	0,3	0,0	0,0

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
1153-E-01	300	29,5	29,8	0,3	0,0	0,0
1153-E-01	300	29,8	30,1	0,3	4,1	4,1
1153-E-01	300	30,1	30,4	0,3	206,1	140,0
1153-E-01	300	30,4	30,7	0,3	148,0	140,0
1153-E-01	300	30,7	31,0	0,3	24,6	24,6
1153-E-01	300	31,0	31,3	0,3	0,3	0,3
1153-E-01	300	31,3	31,6	0,3	8,5	8,5
1153-E-01	300	31,6	31,9	0,3	6,5	6,5
1153-E-01	300	31,9	32,2	0,3	82,4	82,4
1153-E-01	300	32,2	32,5	0,3	275,1	140,0
1153-E-01	300	32,5	32,8	0,3	20,8	20,8
1153-E-01	300	32,8	33,1	0,3	10,7	10,7
1153-E-01	300	33,1	33,4	0,3	9,7	9,7
1153-E-01	300	33,4	33,7	0,3	71,9	71,9
1153-E-01	300	33,7	34,0	0,3	47,4	47,4
1153-E-02	300	22,3	22,6	0,3	7,6	7,6
1153-E-02	300	22,6	22,9	0,3	91,4	91,4
1153-E-02	300	22,9	23,2	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	23,2	23,5	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	23,5	23,8	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	23,8	24,1	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	24,1	24,4	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	24,4	24,7	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	24,7	25,0	0,3	0,0	0,0
1153-E-02	300	25,0	25,3	0,3	0,3	0,3
1153-E-02	300	25,3	25,6	0,3	12,2	12,2
1153-E-02	300	25,6	25,9	0,3	2,5	2,5
1153-E-02	300	25,9	26,2	0,3	14,8	14,8
1153-E-02	300	26,2	26,5	0,3	0,5	0,5
1153-E-02	300	26,5	26,8	0,3	0,4	0,4
1153-E-02	300	26,8	27,1	0,3	29,1	29,1
1153-E-02	300	27,1	27,4	0,3	74,5	74,5
1153-E-04	300	29,1	29,5	0,4	14,5	14,5
1153-E-04	300	29,5	30,0	0,5	13,1	13,1
1153-E-04	300	30	30,4	0,4	100,8	100,8
1153-E-04	300	30,4	30,8	0,4	13,7	13,7
1153-E-04	300	30,8	31,3	0,5	65,8	65,8
1153-E-04	300	31,3	31,8	0,5	74,6	74,6
1153-E-04	300	31,8	32,4	0,6	8,9	8,9
1201-E-44	300	837,6	838,0	0,4	3,6	3,6
1201-E-44	300	838,0	838,5	0,5	0,7	0,7
1201-E-44	300	838,5	839,0	0,5	0,8	0,8
1201-E-44	300	839	839,3	0,3	10,4	10,4

Numéro du sondage	Zone cible	De	À	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
1201-E-46	300	429,3	429,6	0,3	45,2	45,2
1201-E-46	300	429,6	429,9	0,3	14,5	14,5
1201-E-46	300	429,9	430,2	0,3	0,7	0,7
1201-E-46	300	430,2	430,5	0,3	0,0	0,0
1201-E-46	300	430,5	430,8	0,3	0,4	0,4
1201-E-46	300	430,8	431,1	0,3	4,8	4,8
1201-E-46	300	431,1	431,4	0,3	7,2	7,2
1201-E-46	300	431,4	431,7	0,3	98,9	98,9
1201-E-47	300	467,0	467,3	0,4	73,1	73,1
1201-E-47	300	467,3	467,6	0,3	31,1	31,1
1201-E-47	300	467,6	467,9	0,3	10,1	10,1
1201-E-47	300	467,9	468,4	0,5	0,0	0,0
1201-E-47	300	468,4	468,9	0,5	0,0	0,0
1201-E-47	300	468,9	469,4	0,5	0,6	0,6
1201-E-47	300	469,4	469,7	0,3	0,0	0,0
1201-E-47	300	469,7	470,0	0,3	0,8	0,8
1201-E-47	300	470,0	470,4	0,4	0,0	0,0
1201-E-47	300	470,4	470,7	0,3	13,3	13,3
1201-E-47	300	470,7	471,0	0,3	260,2	140,0
1201-E-47	300	471,0	471,3	0,3	51,0	51,0
1201-E-47	300	471,3	471,6	0,3	65,5	65,5
1201-E-49	300	521,2	521,7	0,5	13,7	13,7
1201-E-49	300	521,7	522,2	0,5	9,6	9,6
1201-E-49	300	522,2	522,7	0,5	14,2	14,2
771-E-81W6	300	588,3	588,7	0,4	197,9	140,0
771-E-81W6	300	588,7	589,1	0,4	7,6	7,6
771-E-81W6	300	589,1	589,6	0,4	0,4	0,4
771-E-81W6	300	589,6	589,9	0,4	0,2	0,2
771-E-81W6	300	589,9	590,3	0,4	0,3	0,3

Les chiffres du tableau peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondissements.