Mines d'Or Wesdome ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME FAIT UNE MISE À JOUR SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION À KIENA; LES FORAGES CONTINUENT D'ACCROÎTRE LA TAILLE DE KIENA DEEP ET D'INTERCEPTER DES TENEURS ÉLEVÉES PRÈS DES INFRASTRUCTURES DE LA MINE

Toronto (Ontario) – le 8 avril 2024 – Mines d'Or Wesdome ltée (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) (« Wesdome » ou la « Société ») fournit aujourd'hui une mise à jour sur ses activités d'exploration souterraine à la mine Kiena, détenue à 100 % par la Société et située à Val-d'Or, au Québec.

Les faits saillants comprennent :

Kiena Deep - Zone Footwall (figure 1, Tableau 1)[1]

Les derniers résultats de forage ont permis de mieux définir la zone Footwall :

- Sondage N127-6913 : 55,6 g/t Au sur 3,5 m de longueur de carotte (25,7 g/t Au plafonné, 2,0 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-6912 : 13,8 g/t Au sur 11,1 m de longueur de carotte (13,8 g/t Au plafonné, 5,0 m d'épaisseur vraie); et
    - 22,0 g/t Au sur 6,7 m de longueur de carotte (19,6 g/t Au plafonné, 3,0 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-6890 : 35,7 g/t Au sur 5,3 m de longueur de carotte (20,9 g/t Au plafonné, 3,0 m d'épaisseur vraie)

Kiena Deep – Zone South Limb (figure 2, Tableau 1) [1]

Les forages se poursuivent pour prolonger cette zone en aval-pendage et confirmer la continuité de la minéralisation à haute teneur :

- Sondage N103-6807W5 : 30,3 g/t Au sur 5,8 m de longueur de carotte (17,7 g/t Au plafonné, 5,0 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N103-6807W4 : 25,2 g/t Au sur 6,0 m de longueur de carotte (18,4 g/t Au plafonné, 1,6 m d'épaisseur vraie)

Secteur de la zone Wish (figure 3, Tableau 1) [2]

Les premiers forages de reconnaissance réalisés plus près de la surface ont recoupé des valeurs aurifères à haute teneur similaires à celles de Kiena Deep :

- Sondage N033-6901 : 36,4 g/t Au sur une longueur de carotte de 1,5 m

1. Les analyses sont plafonnées à 90,0 g/t Au. Les épaisseurs vraies sont estimées à partir des modèles 3D lorsqu'ils sont disponibles.
2. Analyses non plafonnées. Les épaisseurs vraies ne sont pas disponibles pour le moment.

Mme Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a commenté : « Nous prévoyons que 2024 donnera lieu à une augmentation importante de l'exploration à Wesdome, avec un budget d'environ 30 M$ entre nos deux sites, soit 185 000 mètres d'exploration de surface et souterraine, ainsi que des forages de délimitation. À l'heure actuelle, nous bénéficions des retombées immédiates de cette intensification des efforts à Kiena, avec des résultats qui non seulement élargissent et définissent les zones existantes à Kiena Deep, mais qui identifient également une minéralisation aurifère potentiellement importante dans des secteurs historiquement sous-explorés tels que Wish à partir du niveau 33.

Alors que la rampe principale à Kiena Deep progresse vers le niveau 136 d'ici la fin de l'année, des plateformes de forage supplémentaires sont mises en place pour faciliter le forage dans des zones précédemment découvertes, mais pas entièrement explorées. Le forage initial dans les zones Footwall et South Limb sert à mieux définir la minéralisation à haute teneur en vue de convertir les ressources présumées existantes en ressources indiquées. Les forages devraient également continuer à tirer parti de nos premiers succès et visent à élargir et à étendre la taille connue de ces zones.

Dans le secteur moins profond de la zone Wish, le premier sondage que nous avons effectué à partir du niveau 33 a recoupé une intersection à haute teneur qui, combinée à d'autres résultats dans le même secteur, suggère la possibilité de trouver d'autres lentilles à haute teneur. Ces résultats sont très prometteurs et nous prévoyons de faire un suivi dans ce secteur avec un programme de forage élargi dans les mois à venir. En outre, comme le développement du niveau 33 est actuellement en cours de réhabilitation plus à l'est de cette zone, nous prévoyons d'avoir accès à des plateformes de forage plus optimales du côté est de la zone interprétée au cours du deuxième semestre de 2024.

Il faut souligner que ces premiers résultats à haute teneur se trouvent tous à proximité de nos infrastructures souterraines existantes, de sorte qu'il pourrait être peu coûteux de les développer et qu'ils pourraient offrir une souplesse opérationnelle supplémentaire au fur et à mesure que nous optimisons l'actif. Avec Kiena Deep ouvert en profondeur et une minéralisation aurifère importante identifiée plus près de la surface à Wish, Presqu'île et Dubuisson, nous prévoyons que les succès d'exploration enregistrés à Kiena se poursuivront, » a ajouté Mme Bath.

Détails techniques

Au cours des dernières années, les forages souterrains visaient principalement à tester les secteurs situés à proximité de la zone Kiena Deep A. Dans le cadre de ces travaux d'exploration, les premiers succès ont permis de découvrir les zones Footwall en 2021. Par la suite, en 2022, les travaux d'exploration ont confirmé la présence de la zone South Limb en profondeur dans un secteur plissé de la zone Kiena Deep A (voir le communiqué de presse du 1er juin 2022), laissant entrevoir un potentiel d'expansion de la structure plissée à haute teneur. Plus tard en 2022, les forages ont recoupé deux nouvelles zones dans le basalte de l'éponte supérieure de qualité relativement élevée qui a titré jusqu'à 2 850 g/t Au sur 1,5 mètre (voir le communiqué de presse du 16 novembre 2022).

La zone Kiena Deep A s'étend maintenant de façon continue à partir de 1 100 mètres sous la surface et au-delà des ressources actuelles qui s'étendent jusqu'à environ 1 800 mètres. Plus récemment, le forage s'est concentré sur les zones South Limb et Footwall et continuera d'augmenter à mesure que les plateformes d'exploration deviendront plus disponibles grâce à la progression en profondeur de la rampe principale de Kiena. La croissance de l'inventaire des ressources dans ces secteurs a le potentiel d'augmenter le nombre d'onces par mètre vertical et donc d'offrir des possibilités de souplesse opérationnelle et d'augmenter la production à chaque niveau. Des plateformes de forage supplémentaires en profondeur permettront également de tester la zone Hanging Wall précédemment découverte dans le basalte, ainsi que de faire un suivi des secteurs situés au nord-est de Kiena Deep, dans le but d'y trouver une structure parallèle.

La zone Wish est restée inexplorée jusqu'en 2024. Les premiers forages de reconnaissance effectués en 2024 à environ un kilomètre à l'est de la mine Kiena, à partir du niveau de développement 33, ont recoupé une minéralisation aurifère étroite et à haute teneur provenant de veines de quartz dans un horizon de basalte compétent, en contact avec des roches ultramafiques cisaillées. Ces résultats, combinés à ceux du sondage historique 4344 (65,5 g/t Au sur 1,0 m de longueur de carotte), ont permis d'identifier une minéralisation aurifère à proximité du contact sur plus de 300 mètres de longueur (voir la figure 3). Les forages de suivi devraient se concentrer sur l'extrapolation de ce contact et de la minéralisation aurifère associée en profondeur, afin de fournir une première évaluation de la taille et de la continuité potentielle de la minéralisation.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, la mine Eagle River en Ontario et la mine Kiena au Québec, récemment mise en service. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de cette plateforme d'exploitation et d'un portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de bâtir le prochain producteur d'or intermédiaire du Canada. Wesdome se négocie à la Bourse de Toronto sous le symbole « WDO », avec une inscription secondaire à l'OTCQX sous le symbole « WDOFF ».

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Raj Gill, vice-président principal, développement corporatif et relations avec les investisseurs
Téléphone : +1 (416) 360-3743
Courriel : invest@wesdome.com

Pour recevoir les communiqués de presse de Wesdome par courriel, veuillez vous inscrire sur le site web de Wesdome à l'adresse www.wesdome.com.

Divulgation technique

Le contenu technique et géoscientifique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Bruno Turcotte, P.Geo. (OGQ #453), surintendant de la géologie de la mine Kiena, une « personne qualifiée » selon la définition du Règlement 43-101 – Information concernant les projets miniers.

Les travaux d'analyse ont été effectués par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (Laboratoire agréé #689). La préparation des échantillons a été effectuée par ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). Les analyses ont été réalisées par des méthodes de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Tout échantillon titrant >10 g/t Au a été analysé à nouveau en utilisant la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, ainsi que la méthode du tamis métallique. En plus des duplicata, standards et blancs internes au laboratoire, le service de géologie insère des duplicata, standards et blancs aveugles dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt afin de contrôler la qualité.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les activités d'exploration de Wesdome, les allocations budgétaires et les plans opérationnels à la mine Kiena, y compris la construction de la rampe de Kiena Deep; le potentiel de minéralisation aurifère dans des secteurs inexplorés, les progrès de la mise en valeur, la conversion et l'expansion des ressources, ainsi que la souplesse et l'optimisation opérationnelles à Kiena qui tirent parti des infrastructures existantes pour réduire les coûts; le potentiel d'expansion de la structure plissée à haute teneur; la croissance prévue de l'inventaire des ressources dans les zones South Limb et Footwall. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction à la date où ces énoncés sont faits et ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de Wesdome diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Bien que la direction de Wesdome ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats actuels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi sur les valeurs mobilières l'exige. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Tableau 1 : Résultats des analyses et des composites des forages souterrains à Kiena (non divulgués antérieurement)

Résultats des composites

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Secteur Wish							
N033-6889	430,8	432,7	1,9	-	5,1	5,1	Wish
N033-6901	252,1	253,0	0,9	-	13,6	13,6	Wish
N033-6901	533,8	535,3	1,5	-	36,4	36,4	Wish
South Limb							
N103-6807W2	455,2	462,9	7,7	5,3	13,1	13,1	Zone A
N103-6807W4	159,4	165,4	6,0	1,6	25,2	18,4	Zone A
N103-6807W5	121,8	127,6	5,8	5,0	30,3	17,7	Zone A
N103-6839W7	480,4	488,0	7,6	5,6	18,2	18,2	Zone A
N103-6839W8	265,5	269,8	4,3	3,5	14,0	14,0	Zone A1
N103-6839W9	237,7	242,5	4,8	3,0	24,9	24,9	Zone A
N103-6864W4	245,0	250,7	5,7	5,5	17,3	17,3	Zone A
N103-6864W6	155,0	158,2	3,2	2,3	23,4	23,4	Zone A
N103-6911W1	285,5	292,9	7,4	5,5	16,5	13,4	Zone A
N103-6911W2	203,1	206,7	3,6	3,0	7,5	7,5	Zone A

Footwall

N127-6890	235,0	244,0	9,0	4,5	9,9	9,9	BZA_1
N127-6890	268,0	280,3	12,3	5,0	8,2	8,2	Zone A1
N127-6890	346,3	355,9	9,6	5,0	9,4	9,4	FWZ_3
N127-6890	363,0	368,3	5,3	3,0	35,7	20,9	FWZ_4
N127-6912	247,1	253,8	6,7	3,0	22,0	19,6	BZA_1
N127-6912	327,1	338,2	11,1	5,0	13,8	13,8	FWZ_2
N127-6913	337,4	340,9	3,5	2,0	55,6	25,7	FWZ_3

Analyses

Numéro du sondage	Cible	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Au non coupé (g/t)	Au coupé (g/t)
N103-6807W2	South Limb - Zone A	455,2	455,7	0,5	33,6	33,6
N103-6807W2	South Limb - Zone A	455,7	456,2	0,5	5,9	5,9
N103-6807W2	South Limb - Zone A	456,2	457,1	0,9	0,1	0,1
N103-6807W2	South Limb - Zone A	457,1	458,1	1,0	50,4	50,4
N103-6807W2	South Limb - Zone A	458,1	459,1	1,0	0,9	0,9
N103-6807W2	South Limb - Zone A	459,1	460,2	1,1	5,0	5,0
N103-6807W2	South Limb - Zone A	460,2	461,4	1,2	19,4	19,4
N103-6807W2	South Limb - Zone A	462,4	462,9	0,5	2,1	2,1
N103-6807W4	South Limb - Zone A	159,4	160,4	1,0	1,6	1,6
N103-6807W4	South Limb - Zone A	160,4	161,4	1,0	0,2	0,2
N103-6807W4	South Limb - Zone A	161,4	162,4	1,0	0,5	0,5
N103-6807W4	South Limb - Zone A	162,4	163,4	1,0	14,6	14,6
N103-6807W4	South Limb - Zone A	163,4	164,4	1,0	3,4	3,4
N103-6807W4	South Limb - Zone A	164,4	165,4	1,0	131,0	90,0
N103-6807W5	South Limb - Zone A	121,8	123,3	1,5	0,7	0,7
N103-6807W5	South Limb - Zone A	123,3	124,8	1,5	0,4	0,4
N103-6807W5	South Limb - Zone A	124,8	125,8	1,0	0,1	0,1
N103-6807W5	South Limb - Zone A	125,8	126,3	0,5	212,0	90,0
N103-6807W5	South Limb - Zone A	126,3	126,9	0,6	110,0	90,0
N103-6807W5	South Limb - Zone A	126,9	127,6	0,7	2,6	2,6
N103-6839W7	South Limb - Zone A	480,4	481,4	1,0	1,0	1,0
N103-6839W7	South Limb - Zone A	481,4	482,4	1,0	42,9	42,9
N103-6839W7	South Limb - Zone A	482,4	483,4	1,0	8,3	8,3
N103-6839W7	South Limb - Zone A	483,4	484,4	1,0	1,7	1,7
N103-6839W7	South Limb - Zone A	484,4	485,4	1,0	0,6	0,6
N103-6839W7	South Limb - Zone A	485,4	486,4	1,0	81,0	81,0
N103-6839W7	South Limb - Zone A	486,4	487,2	0,8	1,3	1,3
N103-6839W7	South Limb - Zone A	487,2	488,0	0,8	1,8	1,8
N103-6839W8	Zone A1	265,5	266,5	1,0	3,6	3,6
N103-6839W8	Zone A1	266,5	267,5	1,0	53,8	53,8
N103-6839W8	Zone A1	267,5	268,8	1,3	1,2	1,2
N103-6839W8	Zone A1	268,8	269,8	1,0	1,4	1,4
N103-6839W9	South Limb - Zone A	237,7	238,7	1,0	34,0	34,0
N103-6839W9	South Limb - Zone A	238,7	239,5	0,8	88,9	88,9
N103-6839W9	South Limb - Zone A	239,5	240,5	1,0	5,5	5,5
N103-6839W9	South Limb - Zone A	240,5	241,5	1,0	0,6	0,6
N103-6839W9	South Limb - Zone A	241,5	242,5	1,0	8,5	8,5
N103-6864W4	South Limb - Zone A	245	245,9	0,9	8,2	8,2

N103-6839W4	South Limb - Zone A	245,9	246,8	0,9	3,2	3,2
N103-6864W4	South Limb - Zone A	246,8	247,7	0,9	2,3	2,3
N103-6864W4	South Limb - Zone A	247,7	248,7	1,0	0,1	0,1
N103-6864W4	South Limb - Zone A	248,7	249,7	1,0	0,2	0,2
N103-6864W4	South Limb - Zone A	249,7	250,7	1,0	86,3	86,3
N103-6864W6	South Limb - Zone A	155	156,1	1,1	16,7	16,7
N103-6864W6	South Limb - Zone A	156,1	157,2	1,1	0,1	0,1
N103-6864W6	South Limb - Zone A	157,2	158,2	1,0	56,5	56,5
N103-6911W1	South Limb - Zone A	285,5	286,2	0,7	57,8	57,8
N103-6911W1	South Limb - Zone A	286,2	287,5	1,3	0,1	0,1
N103-6911W1	South Limb - Zone A	287,5	289,0	1,5	0,7	0,7
N103-6911W1	South Limb - Zone A	289,0	289,6	0,6	18,3	18,3
N103-6911W1	South Limb - Zone A	289,6	290,5	0,9	1,4	1,4
N103-6911W1	South Limb - Zone A	290,5	291,5	1,0	0,5	0,5
N103-6911W1	South Limb - Zone A	291,5	292,4	0,9	0,1	0,1
N103-6911W1	South Limb - Zone A	292,4	292,9	0,5	134,5	90,0
N103-6911W2	South Limb - Zone A	203,1	203,7	0,6	40,3	40,3
N103-6911W2	South Limb - Zone A	203,7	205,2	1,5	1,7	1,7
N103-6911W2	South Limb - Zone A	205,2	206,7	1,5	0,1	0,1
N127-6890	Zone A	235,0	236,0	1,0	3,8	3,8
N127-6890	Zone A	236,0	237,0	1,0	10,8	10,8
N127-6890	Zone A	237,0	238,0	1,0	4,9	4,9
N127-6890	Zone A	238,0	239,0	1,0	4,2	4,2
N127-6890	Zone A	239,0	240,0	1,0	5,7	5,7
N127-6890	Zone A	240,0	241,0	1,0	46,4	46,4
N127-6890	Zone A	241,0	242,0	1,0	1,4	1,4
N127-6890	Zone A	242,0	243,0	1,0	3,5	3,5
N127-6890	Zone A	243,0	244,0	1,0	8,7	8,7
N127-6890	Zone A	268,0	269,0	1,0	12,1	12,1
N127-6890	Zone A	269,0	270,0	1,0	3,7	3,7
N127-6890	Zone A	270,0	271,0	1,0	2,7	2,7
N127-6890	Zone A	271,0	271,8	0,8	16,9	16,9
N127-6890	Zone A	271,8	272,5	0,7	17,9	17,9
N127-6890	Zone A	272,5	273,5	1,0	0,2	0,2
N127-6890	Zone A	273,5	274,5	1,0	0,8	0,8
N127-6890	Zone A	274,5	275,3	0,8	8,5	8,5
N127-6890	Zone A	275,3	276,3	1,0	23,4	23,4
N127-6890	Zone A	276,3	277,3	1,0	4,1	4,1
N127-6890	Zone A	277,3	278,3	1,0	5,0	5,0
N127-6890	Zone A	278,3	279,3	1,0	9,0	9,0
N127-6890	Zone A	279,3	280,3	1,0	6,9	6,9
N127-6890	Footwall	346,3	347,3	1,0	20,7	20,7
N127-6890	Footwall	347,3	348,1	0,8	0,1	0,1
N127-6890	Footwall	348,1	348,8	0,7	0,3	0,3
N127-6890	Footwall	348,8	349,8	1,0	23,3	23,3
N127-6890	Footwall	349,8	350,8	1,0	0,9	0,9
N127-6890	Footwall	350,8	351,8	1,0	2,3	2,3
N127-6890	Footwall	351,8	352,9	1,1	13,4	13,4
N127-6890	Footwall	352,9	353,7	0,8	12,4	12,4
N127-6890	Footwall	353,7	354,5	0,8	1,4	1,4
N127-6890	Footwall	354,5	355,2	0,7	19,7	19,7
N127-6890	Footwall	355,2	355,9	0,7	4,9	4,9
N127-6890	Footwall	363,0	364,1	1,1	1,0	1,0

N127-6890	Footwall	364,1	365,1	1,0	0,4	0,4
N127-6890	Footwall	365,1	366,1	1,0	1,0	1,0
N127-6890	Footwall	366,1	367,1	1,0	0,1	0,1
N127-6890	Footwall	367,1	367,6	0,5	200,0	90,0
N127-6890	Footwall	367,6	368,3	0,7	123,5	90,0
N127-6912	Zone A	247,1	248,0	0,9	26,2	26,2
N127-6912	Zone A	248,0	248,5	0,5	3,8	3,8
N127-6912	Zone A	248,5	249,5	1,0	106,0	90,0
N127-6912	Zone A	249,5	250,2	0,7	0,5	0,5
N127-6912	Zone A	250,2	250,9	0,7	2,0	2,0
N127-6912	Zone A	250,9	251,8	0,9	1,6	1,6
N127-6912	Zone A	251,8	252,8	1,0	4,3	4,3
N127-6912	Zone A	252,8	253,8	1,0	8,4	8,4
N127-6912	Footwall	327,1	328,1	1,0	33,5	33,5
N127-6912	Footwall	328,1	329,1	1,0	13,1	13,1
N127-6912	Footwall	329,1	330,1	1,0	19,4	19,4
N127-6912	Footwall	330,1	331,1	1,0	9,3	9,3
N127-6912	Footwall	331,1	332,0	0,9	0,5	0,5
N127-6912	Footwall	332,0	332,9	0,9	8,8	8,8
N127-6912	Footwall	332,9	333,9	1,0	3,4	3,4
N127-6912	Footwall	333,9	334,9	1,0	1,7	1,7
N127-6912	Footwall	334,9	335,4	0,5	0,1	0,1
N127-6912	Footwall	335,4	336,2	0,8	0,5	0,5
N127-6912	Footwall	336,2	337,2	1,0	58,8	58,8
N127-6912	Footwall	337,2	338,2	1,0	5,3	5,3
N127-6913	Footwall	337,4	338,5	1,1	0,4	0,4
N127-6913	Footwall	338,5	339,3	0,9	213,0	90,0
N127-6913	Footwall	339,3	340,2	0,9	14,4	14,4
N127-6913	Footwall	340,2	340,9	0,7	0,2	0,2
N033-6889	Wish	430,8	431,7	0,9	4,7	4,7
N033-6889	Wish	431,7	432,7	1,0	5,5	5,5
N033-6901	Wish	252,1	253,0	0,9	13,6	13,6
N033-6901	Wish	533,8	535,3	1,5	36,4	36,4