Mines d'Or Wesdome Ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES RÉSERVES À HUIT ANS POUR SES DEUX MINES, ÉTABLIT UN SOLIDE PROFIL DE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES ET PRÉSENTE SON IMPORTANT PORTEFEUILLE DE PROJETS DE CROISSANCE INTERNE

FAITS SAILLANTS

- **Les réserves minérales prouvées et probables augmentent de 17 % pour atteindre un record de 1,4 million d'onces (« Moz ») :** Les réserves minérales prouvées et probables ont augmenté pour atteindre 5,4 millions de tonnes (« Mt ») à une teneur de 7,9 g/t Au pour 1,4 Moz, grâce notamment à une croissance de 39 % des réserves à Eagle River, où l'initiative du modèle global a permis de convertir des tonnes à proximité de la mine sur la base d'un prix de l'or de 1 800 $US/once. Ce matériel additionnel améliore l'utilisation de l'usine et prolonge la durée de vie de la mine, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour modifier la séquence du plan minier à mesure que des zones à plus haute teneur sont délimitées. Le profil à forte marge d'Eagle River demeure entièrement intact puisqu'elle a plus que remplacé l'épuisement des tonnes à haute teneur, ajouté des réserves minérales et prolongé la durée de vie de la mine.

- **Une durée de vie des réserves de huit ans pour les deux sites d'exploitation jusqu'en 2033 :** Il s'agit de la première fois dans l'histoire de la Société que ses deux actifs reposent simultanément sur des plans de réserves de huit ans, établissant les bases d'une production soutenue, d'une affectation disciplinée du capital et du remplacement continu des réserves.

- **Le profil de production devrait augmenter pour atteindre jusqu'à 230 000 onces d'ici 2028 :** La production consolidée repose sur une production stable à Eagle River et en croissance à Kiena. Les coûts de maintien complets consolidés[1] devraient demeurer globalement conformes aux prévisions de 2026, soit de 1 525 $US à 1 700 $US/once, les pressions sur les coûts dans l'industrie devant être largement compensées par une hausse de la production et les initiatives continues d'amélioration de la productivité.

- **Plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles[1] sur trois ans à un prix de l'or de 4 000 $US/once :** Les plans fondés sur les réserves démontrent la solide capacité de génération de flux de trésorerie des actifs à forte marge de Wesdome, dont les marges résilientes soutiennent les initiatives de croissance et les rendements aux actionnaires dans un éventail de contextes de prix de l'or.

- **Instauration d'un dividende et élargissement du programme de rachat d'actions :** L'instauration d'un dividende trimestriel et l'élargissement du programme de rachat d'actions de la Société, conjugués à un profil de croissance entièrement financé, témoignent d'un cadre discipliné d'affectation du capital visant à assurer un équilibre entre le réinvestissement et les rendements du capital.

- **Les ressources minérales présumées augmentent de 87 %, élargissant le portefeuille de conversion :** Les ressources minérales présumées ont augmenté pour atteindre 15,1 Mt à une teneur de 2,5 g/t Au pour un total de 1,2 Moz, principalement grâce au quadruplement des ressources à Mishi. Cette augmentation élargit la base de l'inventaire pouvant potentiellement être converti en réserves.

- **Important potentiel de croissance au-delà des réserves :** Les possibilités non incluses dans les réserves minérales comprennent les initiatives de productivité, d'exécution et d'optimisation dans les deux sites d'exploitation, la conversion des ressources minérales en réserves, ainsi que l'évaluation systématique d'une cible d'exploration présentant un potentiel de minéralisation de 2,4 à 6,3 Moz[2] pour les deux mines. Ces possibilités devraient mettre à profit les infrastructures existantes et offrir plusieurs avenues pour

prolonger la durée de vie des mines et soutenir la croissance future potentielle. La quantité potentielle associée aux cibles d'exploration est de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et délimiter une ressource minérale au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« **Règlement 43-101** »), et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.

Toronto (Ontario) – Le 24 juin 2026 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX: WDO, OTCQX: WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») est heureuse d'annoncer les résultats de la mise à jour de ses réserves minérales et de ses ressources minérales (« **RMRM** »), en date du 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de ses prochains rapports techniques indépendants (les « **rapports techniques** ») portant sur la mine Eagle River (« **Eagle River** ») et la mine Kiena (« **Kiena** »), qui présentent une durée de vie consolidée des réserves de huit ans ainsi qu'un solide potentiel de croissance. *Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens*.

Les rapports techniques pour Eagle River et Kiena sont en cours de préparation conformément au Règlement 43-101. Les rapports techniques seront déposés dans les 45 prochains jours sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et publiés sur le site web de la Société au www.wesdome.com.

La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion demain, le 25 juin 2026, à 8h30 (HE), afin de discuter de la mise à jour de ses réserves minérales et de ses ressources minérales, des faits saillants des rapports techniques et des possibilités de croissance interne au-delà du plan minier actuel.

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape déterminante dans l'évolution de Wesdome. Nous avons augmenté nos réserves minérales, prolongé la durée de vie des mines de l'ensemble de notre portefeuille et établi des plans miniers qui soutiennent un profil de production en croissance, une meilleure performance opérationnelle et une importante génération de flux de trésorerie disponibles. Plus important encore, nous avons renforcé les bases qui nous permettront de poursuivre la croissance de l'entreprise pendant de nombreuses années.

« À Eagle River, nous avons mis en œuvre avec succès notre stratégie visant à faire évoluer les activités d'exploitation vers un complexe minier de plus grande envergure, plus résilient et doté d'une durée de vie plus longue. En intégrant des tonnes additionnelles au plan minier, nous utilisons mieux la capacité existante de l'usine, tout en continuant à faire progresser les possibilités d'exploration à haute teneur qui ont toujours distingué cet actif. Les résultats démontrent le succès de cette approche sur les deux plans. Wesdome a remplacé la composante à haute teneur de sa base de réserves tout en ajoutant des tonnes additionnelles rentables à un prix de l'or de 1 800 $US/once, soutenant ainsi un profil de production plus solide et plus durable. Parallèlement, les travaux d'exploration en cours continuent de démontrer la continuité des structures à haute teneur, ce qui renforce notre confiance dans le potentiel de découvrir et de convertir des ressources additionnelles à haute teneur, de prolonger la durée de vie de la mine et d'améliorer le plan de réserves à terme. Tout aussi important, nous commençons à mettre en valeur un potentiel régional plus vaste, notamment à Mishi, où le matériel présumé de la fosse à ciel ouvert a quadruplé et demeure à un stade préliminaire de délimitation. Nous croyons que cela représente la prochaine phase de croissance à long terme pour Eagle River et ouvre la voie à une augmentation importante de l'envergure de nos activités.

« À Kiena, nous avons établi une base de réserves à haute teneur affichant une teneur moyenne de 8,7 grammes par tonne et un plan minier qui constitue une solide plateforme de croissance. Bien que le plan actuel offre des perspectives économiques attrayantes et une flexibilité opérationnelle, la direction estime qu'il ne représente qu'une partie du potentiel de l'actif. Il existe des possibilités d'améliorer la productivité à Kiena Deep tout en faisant progresser systématiquement des zones minéralisées additionnelles plus près de la surface. Nos programmes d'exploration continuent de démontrer l'envergure et la continuité de la minéralisation, tant en profondeur qu'à

l'échelle de la propriété, renforçant ainsi notre conviction que Kiena peut continuer à accroître sa production, à prolonger la durée de vie de la mine et à créer une valeur considérable à long terme.

« Une part importante de cette opportunité demeure aujourd'hui en dehors des réserves minérales. La conversion des ressources, l'optimisation opérationnelle, les initiatives en matière de productivité et les succès continus des travaux d'exploration dans les deux districts offrent de multiples avenues pour créer de la valeur supplémentaire. Chacune de ces opportunités s'appuie sur les infrastructures déjà en place, ce qui nous permet de poursuivre notre croissance de manière disciplinée tout en optimisant l'utilisation du capital.

« Nous sommes en train de faire de Wesdome un producteur d'or canadien à forte marge, doté d'actifs à longue durée de vie, d'une production en hausse, de flux de trésorerie disponibles[1] en croissance et d'un solide portefeuille d'opportunités de croissance interne. La décision du Conseil d'instaurer un dividende trimestriel témoigne de notre confiance dans la pérennité de ces flux de trésorerie, qui nous permettent à la fois d'investir dans la croissance et de retourner du capital aux actionnaires. »

PERSPECTIVES CONSOLIDÉES SUR TROIS ANS

	2026	2027	2028
Production d'or (onces)			
Eagle River	105 000 – 115 000	100 000 – 120 000	100 000 – 120 000
Kiena	75 000 – 90 000	85 000 – 100 000	85 000 – 110 000
Total de la production d'or	**180 000 – 205 000**	**185 000 – 220 000**	**185 000 – 230 000**
Coûts de maintien complets[1] ($US/once)	**1 525 – 1 700**	**1 600 – 1 750**	

- **Production d'or :** La production d'or consolidée devrait augmenter pour passer de 180 000 à 205 000 onces en 2026 à 185 000 à 230 000 onces en 2028, reflétant une production stable à Eagle River et une contribution croissante de Kiena.
    - À Eagle River, la production devrait s'établir entre 100 000 et 120 000 onces par année en 2027 et en 2028, soutenue par une utilisation accrue de l'usine et un profil de teneur plus constant, avec un potentiel supplémentaire provenant de matériel non inclus dans le plan minier fondé sur les réserves.
    - À Kiena, la production devrait augmenter pour atteindre 85 000 à 110 000 onces d'ici 2028, soutenue par une meilleure exécution à Kiena Deep et une plus grande flexibilité sur plusieurs niveaux miniers, y compris la zone Presqu'île, dont la mise en production commerciale est prévue à l'automne 2026.
- **Résilience des marges :** Les coûts de maintien complets consolidés[1] par once d'or vendue devraient s'établir entre 1 600 $US et 1 750 $US par once en 2027 et en 2028, demeurant largement conformes aux prévisions de 2026 de 1 525 $US à 1 700 $US par once. Ils comprennent les frais généraux et administratifs du siège social, les coûts d'exploration de maintien capitalisés, les coûts des études ainsi que d'autres ajustements à l'échelle de la Société qui ne sont pas inclus dans les profils de coûts des sites fondés sur les réserves présentés dans les rapports techniques.
- **Profil des immobilisations :** Comme indiqué dans les prévisions de la Société pour 2026, les coûts d'immobilisations totaux devraient s'établir à 205 M$, comprenant 45 M$ en immobilisations de croissance

à Eagle River et 50 M$ à Kiena. Pour 2027 et 2028, les immobilisations de croissance à Eagle River devraient diminuer, tandis qu'à Kiena, les immobilisations devraient reculer par rapport aux niveaux élevés associés à Presqu'île, les futures immobilisations de croissance étant principalement consacrées à l'avancement de Dubuisson vers la production. Les dépenses totales d'exploration devraient demeurer conformes aux prévisions de 55 M$ en 2026, y compris les coûts d'exploration de maintien capitalisés et les dépenses d'exploration passées en charges.

FAITS SAILLANTS DES RAPPORTS TECHNIQUES

Pour de plus amples renseignements sur les estimations annuelles de la production, des coûts unitaires et des coûts d'immobilisations, veuillez consulter les rapports techniques, qui seront déposés dans les 45 jours suivant la publication du présent communiqué de presse et seront accessibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que sur le site web de la Société, au www.wesdome.com.

	Unités	Eagle River	Kiena
Production			
Durée de vie des réserves minérales	années	8	8
Minerai traité	kt	2 895	2 554
Teneur traitée	g/t	7,3	8,7
Taux de récupération moyen	%	95,7	98,4
Production d'or	koz	647	700
Coûts d'exploitation et immobilisations			
Coût d'extraction	$/t broyée	216 $	248 $
Coût de traitement	$/t broyée	87 $	51 $
Coût d'administration du site	$/t broyée	112 $	91 $
Investissements en immobilisations			
Immobilisations de maintien (excluant la fermeture)	M$	242 $	247 $
Immobilisations de croissance	M$	150 $	106 $
Total des investissements en immobilisations	M$	392 $	353 $

Veuillez consulter l'annexe pour les résumés détaillés des plans annuels.

EAGLE RIVER

- Les réserves minérales prouvées et probables à Eagle River ont augmenté de 39 % pour atteindre 2,9 millions de tonnes à une teneur de 7,3 grammes par tonne (« **g/t** ») pour 676 000 onces, ajoutant environ 1,7 million de tonnes de matériel de réserve et prolongeant le plan minier fondé sur les réserves jusqu'en 2033.

- Le plan minier mis à jour d'Eagle River soutient un profil de production stable d'environ 100 000 onces par an jusqu'en 2028, reposant sur une augmentation progressive prévue jusqu'à un peu plus de 1 000 tonnes par jour, correspondant à environ 80 % de la capacité autorisée de l'usine de 1 200 tonnes par jour.

- La phase initiale de l'initiative du modèle global a considérablement accru la base de réserves minérales d'Eagle River grâce à l'ajout de tonnes additionnelles à proximité des infrastructures de développement existantes, sur la base d'un prix de l'or de 1 800 $US/once. Bien que ces ajouts aient réduit la teneur moyenne globale des réserves par rapport à la fin de 2024, les tonnes additionnelles devraient améliorer l'utilisation de l'usine, prolonger la durée de vie de la mine et soutenir de fortes marges grâce à des coûts additionnels plus faibles et à un meilleur levier sur les coûts fixes, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour modifier la séquence du plan minier à mesure que des zones à plus haute teneur seront délimitées.

- Afin de soutenir des niveaux de débit plus élevés, les taux de développement prévus devraient augmenter de façon importante tout au long du plan de la durée de vie de la mine, permettant un plus grand nombre de fronts miniers actifs, une meilleure disponibilité des fronts de taille et une plus grande flexibilité dans la séquence minière.

- Le plan minier mis à jour devrait favoriser la poursuite des améliorations de la productivité et des coûts, notamment par l'amélioration de la manutention du matériel, l'utilisation de camions de plus grande capacité, la conversion de services contractuels vers des activités réalisées à l'interne, la mécanisation et l'amélioration des procédés, afin de soutenir des activités d'exploitation fiables à des niveaux de débit plus élevés.

- Le potentiel additionnel qui n'est pas inclus dans les réserves minérales comprend les améliorations continues de la productivité et de l'exécution, le matériel résiduel et opportuniste non compris dans les réserves, la poursuite de la conversion des ressources minérales ainsi que l'évaluation des cibles d'exploration identifiées dans les extensions à proximité de la mine, notamment les corridors à haute teneur, Mishi-Magnacon, Cameron Lake, Abbey Lake et d'autres cibles prometteuses. *Voir la section Cibles d'exploration.*

KIENA

- Les réserves minérales prouvées et probables à Kiena s'établissaient à 2,6 millions de tonnes à une teneur de 8,7 g/t pour 711 000 onces d'or à la fin de 2025, un niveau conforme à celui de la fin de 2024, l'augmentation du tonnage à Dubuisson ayant compensé l'épuisement.

- Le plan minier mis à jour de Kiena fournit une base fondée sur les réserves plus fiable et pouvant être mise en œuvre, grâce à un plan minier entièrement intégré qui incorpore la géologie mise à jour, la conception de la mine, les données géotechniques, les hypothèses d'exploitation et les estimations de coûts.

- Le rapport technique de niveau étude de faisabilité repose sur une méthode d'exploitation et une conception de la mine offrant un niveau de confiance supérieur à celui de l'étude de préfaisabilité de 2021, y compris une analyse géotechnique détaillée, des paramètres de conception redéfinis pour l'ensemble des zones, une évaluation du pilier de couronne et une revue hydrogéologique.

- La structure de coûts de Kiena a été revue afin de refléter les conditions d'exploitation actuelles, la conception technique et les hypothèses de productivité, remplaçant les hypothèses historiques de référence par une estimation ascendante des coûts d'extraction, de traitement et des frais généraux et administratifs du site.

- L'intégration de Presqu'île et de Dubuisson améliore la flexibilité du plan minier en élargissant la production au-delà de Kiena Deep vers des secteurs miniers moins profonds, en reliant de nouvelles zones aux infrastructures existantes et en soutenant une approche d'exploitation plus diversifiée reposant sur plusieurs zones.

- Dubuisson a été développé comme un nouveau secteur minier peu profond, les réserves minérales probables ayant augmenté pour atteindre 285 000 tonnes à une teneur de 6,37 g/t pour 58 000 onces d'or à la fin de 2025, selon une teneur de coupure de 4,6 g/t. La minéralisation additionnelle à des teneurs de coupure inférieures ouvre la voie à l'évaluation de scénarios d'exploitation alternatifs, notamment des méthodes d'exploitation à fort tonnage et à moindre coût, ainsi que le traitement à l'usine existante de Kiena ou dans d'autres usines de traitement de la région.

- Le plan fondé sur les réserves mis à jour soutient un profil de production stable jusqu'en 2033, tout en conservant un potentiel important découlant de l'amélioration de l'exécution des activités d'exploitation, de la poursuite de la conversion des ressources et de cibles additionnelles à proximité de la mine ainsi que d'extensions en profondeur.

- Comme il est indiqué dans la section portant sur les opportunités du rapport technique, Kiena pourrait avoir le potentiel de soutenir des niveaux de production supérieurs à ceux prévus dans le plan minier fondé sur les réserves. En s'appuyant sur la capacité disponible de traitement et de levage, les infrastructures souterraines existantes, l'ajout d'un nouveau portail ainsi que les possibilités d'accroître le nombre de fronts miniers, l'utilisation des équipements et la productivité globale, la direction estime que la production d'or pourrait augmenter de 10 à 15 % à terme. Ces opportunités n'ont pas été évaluées dans le cadre du rapport technique et ne sont pas intégrées dans l'estimation des réserves minérales, le plan minier fondé sur les réserves ou l'analyse économique présentés dans le rapport technique.

- Kiena possède une cible d'exploration sur un horizon de trois à cinq ans, qui n'est pas incluse dans les réserves minérales. Kiena Deep, Presqu'île, Dubuisson, la zone VC et la zone B demeurent ouvertes le long de l'extension latérale et en aval-pendage, et des forages supplémentaires seront nécessaires pour déterminer l'étendue de la minéralisation. Dubuisson Est et les possibilités régionales plus vastes représentent un potentiel additionnel. *Voir la section Cibles d'exploration*.

ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES (AU 31 DÉCEMBRE 2025)

Sommaire des réserves minérales	Au 31 décembre 2025			Au 31 décembre 2024		
	Tonnes (en milliers)	**Teneur** (g/t Au)	**Onces** (en milliers)	**Tonnes** (en milliers)	**Teneur** (g/t Au)	**Onces** (en milliers)
Eagle River						
Prouvées	296	12,9	123	433	15,6	217
Probables	2 596	6,6	553	794	10,4	265
Stock et inventaire (prouvés)	3	5,3	1	8	17,8	5
Réserves prouvées et probables	**2 895**	**7,3**	**676**	**1 235**	**12,3**	**487**
Kiena						
Prouvées	463	9,6	143	305	11,0	107
Probables	2 090	8,5	568	2 076	8,9	592
Stock et inventaire (prouvés)	-	-	-	10	5,6	2
Réserves prouvées et probables	**2 553**	**8,7**	**711**	**2 391**	**9,1**	**701**
Wesdome						
Prouvées	760	10,9	266	738	13,7	324
Probables	4 686	7,4	1 121	2 870	9,3	857
Stock et inventaire (prouvés)	3	5,3	1	18	10,9	6
Réserves prouvées et probables	**5 448**	**7,9**	**1,387**	**3 626**	**10,2**	**1 188**

Notes relatives à l'état des réserves minérales

Eagle River

1. Les réserves minérales sont en sus des ressources minérales de la mine Eagle River, avec une date d'effet au 31 décembre 2025.

2. Les réserves minérales ont été établies conformément aux « Normes de définition de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales » (10 mai 2014) et aux « Lignes directrices de l'ICM sur les pratiques

exemplaires en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales » (29 novembre 2019), au moyen de méthodes géostatistiques et/ou classiques, ainsi que de paramètres économiques et miniers appropriés au gisement. Les réserves minérales sont fondées sur un prix de l'or à long terme de 1 800 $US/once et un taux de change de 1,00 $US = 1,35 $.

3. La teneur de coupure minière utilisée pour les réserves a été établie à partir de la performance actuelle des coûts d'exploitation, en tenant compte des données historiques d'exploitation minière et des changements prévus des taux de production et des hypothèses de coûts, conformément au plan de la durée de vie de la mine.

4. Les réserves minérales souterraines d'Eagle River sont présentées selon une teneur de coupure à l'alimentation de l'usine de 6,2 g/t Au, avec une teneur de coupure additionnelle de 3,0 g/t Au. Les teneurs de coupure reposent sur un prix de l'or de 1 800 $US/once, un taux de récupération de 97,7 % et des hypothèses de coûts d'exploitation de 162,82 $/t extraite, 75,12 $/t traitée et 112,42 $/t de frais généraux et administratifs. Les coûts de maintien de l'exploitation de 113,50 $/t ont été inclus dans le calcul de la teneur de coupure.

5. Les réserves minérales correspondent à la portion économique des ressources minérales mesurées et indiquées. Les estimations des réserves minérales comprennent la dilution minière et le taux de récupération minière. Les facteurs de dilution et de récupération minières varient selon les différentes sources de réserves et sont influencés par plusieurs facteurs, notamment le type de gisement, la forme du gisement et les méthodes d'extraction.

6. Le point de référence des réserves minérales de la mine Eagle River est l'alimentation de l'usine.

7. La personne qualifiée de l'estimation des réserves minérales de la mine Eagle River est Benny Zhang, ing., employé de SRK Consulting (Canada) Inc.

8. Les arrondis peuvent entraîner des écarts apparents dans les totaux des tonnages, des teneurs et du contenu en métal.

Kiena

1. La personne qualifiée responsable de l'estimation des réserves minérales est Eric Lecomte, ing., de Norda Stelo Inc. La date d'effet de l'estimation des réserves minérales est le 31 décembre 2025. Les réserves minérales ont été estimées conformément aux « Normes de définition de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales », adoptées par le Conseil de l'ICM et intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101.

2. Les réserves minérales sont estimées à partir des ressources minérales mesurées et indiquées dont la viabilité économique a été démontrée.

3. Les réserves minérales ont été estimées en utilisant un prix de l'or de 1 800 $US/once, un taux de change de 1,00 $US = 1,35 $ et des coûts d'affinage de 5,65 $US/once. L'estimation des réserves intègre des facteurs de modification, notamment la conception de la mine, la planification minière, l'ordonnancement minier, les coûts d'exploitation, la récupération métallurgique, la récupération minière, la dilution planifiée, la dilution liée au remblayage, les contraintes géotechniques et les considérations économiques.

4. Les réserves minérales ont été estimées selon une méthode d'exploitation par longs trous longitudinaux avec remblayage en pâte dans les zones Kiena Deep, Presqu'île et Dubuisson. Les réserves minérales comprennent la dilution interne et externe planifiée ainsi que les facteurs de récupération minière correspondant à la méthode

d'exploitation retenue. Les facteurs de récupération minière appliqués aux chambres d'abattage de production varient de 87 % à 92 %, selon la zone minière, la lithologie et la géométrie des chambres d'abattage. Les chambres d'abattage des piliers intermédiaires se sont vues attribuer un facteur de récupération de 80 %.

5. Les réserves minérales sont présentées à l'intérieur de formes exploitables de chambres d'abattage générées à l'aide de teneurs de coupure de base propres à chaque zone (« **BCOG** »). Des teneurs de coupure marginales (« **MCOG** ») ont été appliquées aux portions des chambres d'abattage situées à l'intérieur de formes d'exploitation autrement économiques lorsqu'aucun développement ou accès minier additionnel n'était requis. Les teneurs de coupure appliquées étaient de 4,25 g/t Au (BCOG) et de 3,95 g/t Au (MCOG) pour la zone Presqu'île, de 4,85 g/t Au (BCOG) et de 4,55 g/t Au (MCOG) pour la zone Kiena Deep, et de 4,55 g/t Au (BCOG) et de 4,15 g/t Au (MCOG) pour la zone Dubuisson.

6. Les coûts d'extraction utilisés pour déterminer les teneurs de coupure ont été estimés à 240,98 $/t broyée pour la zone Kiena Deep, à 188,72 $/t broyée pour la zone Presqu'île et à 210,50 $/t broyée pour la zone Dubuisson. Les coûts de traitement et les frais généraux et administratifs ont été estimés à 50,20 $/t broyée et à 80,00 $/t broyée, respectivement, pour l'ensemble des zones. Les taux de récupération métallurgique utilisés dans le calcul des teneurs de coupure proviennent des hypothèses de récupération de l'usine de traitement et ont été estimés à 98,5 % pour Kiena Deep et à 97,0 % pour les zones Presqu'île et Dubuisson.

7. Les onces d'or contenues sont calculées à partir des tonnes diluées et des teneurs diluées et ne tiennent pas compte des pertes liées à la récupération métallurgique. Les réserves minérales sont présentées sous forme d'alimentation de l'usine livrée à l'usine de traitement. Les tonnes, les teneurs et le métal contenu ont été arrondis afin de refléter la précision de l'estimation; les sommes peuvent donc ne pas correspondre en raison des arrondis.

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES (AU 31 DÉCEMBRE 2025)

Sommaire des ressources minérales	Au 31 décembre 2025			Au 31 décembre 2024		
	Tonnes (en milliers)	**Teneur** (g/t Au)	**Onces** (en milliers)	**Tonnes** (en milliers)	**Teneur** (g/t Au)	**Onces** (en milliers)
Eagle River						
Mesurées	59	9,1	17	250	11,6	93
Indiquées	796	6,3	162	557	7,5	135
Ressources M+I	**855**	**6,5**	**179**	**806**	**8,8**	**228**
Présumées souterraines – Mine Eagle River	512	7,3	120	431	7,9	109
Présumées à ciel ouvert – Mishi	11 487	1,4	523	2 318	1,6	120
Présumées souterraines – Mishi	152	6,5	32	-	-	-
Total présumé	12 151	1,7	674	2 749	2,6	229
Kiena						
Mesurées	85	8,4	23	58	10,2	19
Indiquées	893	5,7	163	789	5,4	138
Ressources M+I	**977**	**5,9**	**186**	**847**	**5,8**	**158**
Présumées	2 977	5,5	525	2 536	5,0	411
Wesdome						
Mesurées	143	8,7	40	308	11,3	112
Indiquées	1 689	6,0	325	1 346	6,3	271
Ressources M+I	**1 833**	**6,2**	**365**	**1 653**	**7,3**	**386**
Présumées souterraines – Mine Eagle River et Kiena	3 489	5,7	645	2 967	5,5	520
Présumées à ciel ouvert – Mishi	11 487	1,4	523	2 318	1,6	120
Présumées souterraines – Mishi	152	6,5	32	-	-	-
Total présumé	15 128	2,5	1 199	5 285	3,8	640

Notes relatives à l'état des ressources minérales

1. Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales et n'ont pas démontré de viabilité économique.

2. Les ressources minérales sont présentées à l'exclusion des réserves minérales.

3. Les estimations des ressources minérales ont été préparées conformément aux Normes de définition de l'ICM (2014) et aux Lignes directrices de l'ICM sur les pratiques exemplaires en matière d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales (2019).

4. Les estimations des ressources minérales sont fondées sur un prix de l'or à long terme de 2 100 $US/once.

5. Les totaux peuvent présenter des écarts en raison des arrondis.

Eagle River

1. Les ressources minérales souterraines d'Eagle River sont présentées à l'intérieur de formes exploitables de chambres d'abattage entièrement diluées, selon une teneur de coupure de 4,0 g/t Au.

2. Les ressources minérales à ciel ouvert de Mishi sont présentées à l'intérieur d'une fosse conceptuelle, selon une teneur de coupure de 0,55 g/t Au.

3. Les ressources minérales souterraines de Mishi sont présentées à l'intérieur de formes exploitables de chambres d'abattage entièrement diluées, selon une teneur de coupure de 4,36 g/t Au.

4. Les taux de récupération métallurgique présumés sont de 97,68 % pour Eagle River et de 82 % pour Mishi.

Kiena

1. Les ressources minérales sont estimées selon des teneurs de coupure de 3,15 g/t Au pour Kiena Deep, S50 et la zone B; 2,97 g/t Au pour la zone VC et K109; 2,42 g/t Au pour Martin, Wish et Shawkey 22; 3,20 g/t Au pour North West, la zone 134, Wesdome et la zone South; 2,70 g/t Au pour Dubuisson; et 2,60 g/t Au pour Presqu'île.

2. Les ressources minérales souterraines sont présentées à l'intérieur de formes de contraintes souterraines. Les tonnages et les teneurs présentés reflètent uniquement le matériel minéralisé contenu à l'intérieur de ces formes de contraintes; les stériles internes et le matériel non minéralisé sont exclus des ressources minérales présentées.

3. Les largeurs minimales d'exploitation varient de 1,5 m à 3,0 m, selon le gisement.

4. Une densité apparente de 2,80 t/m³ a été appliquée.

5. Les onces d'or contenues sont calculées avant la récupération métallurgique à l'usine.

CIBLES D'EXPLORATION

En plus des ressources minérales et des réserves minérales mises à jour, Wesdome a identifié une série de cibles d'exploration présentant un potentiel de minéralisation aurifère compris entre 2,4 et 6,3 millions d'onces, soit de 27,1 à 40,0 Mt à des teneurs moyennes pondérées variant de 2,7 à 4,9 g/t Au, sur ses propriétés Eagle River et Kiena. Ces cibles d'exploration représentent des secteurs jugés prometteurs pour la découverte ou l'expansion de la minéralisation aurifère, sur la base de l'interprétation géologique, des résultats de forage, des activités minières historiques, des données géophysiques et d'autres informations d'exploration.

La quantité et la teneur potentielles des cibles d'exploration sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés jusqu'à présent sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.

Une cible d'exploration est utilisée pour fournir une estimation conceptuelle de la quantité et de la teneur potentielles d'un gisement minéral, fondée sur des données géologiques connues, mais limitées. Il s'agit d'une évaluation à un stade préliminaire qui vise à orienter les travaux d'exploration futurs; elle ne constitue toutefois ni une ressource minérale ni une réserve minérale et ne doit pas être considérée comme telle.

Les cibles d'exploration reposent sur l'interprétation par la Société de multiples ensembles de données couvrant 227 cibles identifiées. Ces ensembles de données comprennent notamment les journaux de carottes de forage au diamant, les résultats d'analyses des sondages, les échantillons de roche, la cartographie géologique de surface et souterraine, les levés géophysiques de polarisation provoquée, les levés magnétiques aéroportés, la topographie

de surface détaillée obtenue par LiDAR ainsi que les levés géochimiques (échantillons de sols, d'écorce, de roche et de rainures).

Le tableau suivant présente un résumé des principales cibles d'exploration identifiées sur les propriétés Eagle River et Kiena. Ces cibles ont été classées et hiérarchisées selon le niveau de confiance géologique et le degré d'avancement des travaux d'exploration afin d'appuyer la priorisation des futurs programmes d'exploration et l'évaluation des opportunités de croissance des ressources minérales.

	Tonnage	Teneur	Onces
	(Mt)	(g/t Au)	(Moz)
Eagle River			
Cibles d'exploration près de la mine	2,2-3,7	12,5-15,5	0,9-1,8
Anciennes mines et cibles d'exploration avancées	4,8-7,0	2,2-4,2	0,3-0,9
Cibles d'exploration dans de nouveaux secteurs	13,2-19,0	0,7-1,1	0,3-0,7
TOTAL EAGLE RIVER	**20,2-29,6**	**2,4-3,6**	**1,5-3,4**
Kiena			
Cibles d'exploration près de la mine	2,4-3,8	4,5-10,8	0,3-1,3
Anciennes mines et cibles d'exploration avancées	4,3-6,1	3,7-7,7	0,5-1,5
Cibles d'exploration dans de nouveaux secteurs	0,4-0,5	2,0-5,4	0,0-0,1
TOTAL KIENA	**7,0-10,4**	**3,8-8,7**	**0,9-2,9**
TOTAL WESDOME	**27,1-40,0**	**2,7-4,9**	**2,4-6,3**

Notes :

1. *Les fourchettes présentées représentent l'agrégation de plusieurs cibles d'exploration individuelles qui peuvent être spatialement distinctes et ne visent pas à représenter un seul gisement minéral continu. Les fourchettes détaillées de tonnage, de teneur et d'or contenu pour chacune des cibles d'exploration comprises dans chaque catégorie sont présentées dans les tableaux détaillés ci-dessous.*

2. *Les fourchettes de teneur présentées pour les lignes des sous-totaux et du total des cibles d'exploration ont été calculées comme des teneurs moyennes pondérées selon le tonnage, à partir des estimations minimales et maximales de tonnage et de teneur correspondant à chacune des cibles d'exploration comprises dans chaque agrégation. Les fourchettes de teneur pour chacune des cibles d'exploration individuelles sont présentées dans les tableaux détaillés ci-dessous, conformément aux exigences de divulgation du Règlement 43-101.*

Catégories de cibles d'exploration

La Société a élaboré une stratégie d'exploration sur un horizon de trois à cinq ans afin d'évaluer et de prioriser systématiquement ses cibles d'exploration. Cette stratégie est dynamique et est mise à jour chaque année en fonction des résultats d'exploration et de l'interprétation géologique.

Les cibles d'exploration ont été regroupées en trois catégories :

1. **Cibles d'exploration à proximité de la mine :** situées à l'intérieur ou à proximité des infrastructures minières existantes, elles offrent un potentiel de croissance des ressources minérales à proximité des activités d'exploitation actuelles.

2. **Cibles des anciennes mines et d'exploration avancée :** regroupent des anciennes mines et des secteurs d'exploration avancée où la minéralisation demeure ouverte au-delà des limites définies jusqu'à présent.

3. **Cibles d'exploration de nouveaux sites :** associées à des corridors géologiques sous-explorés et à des opportunités d'exploration à l'échelle régionale présentant un potentiel de nouvelles découvertes.

En plus de ces catégories, la Société classe les opportunités d'exploration selon un cadre à six niveaux qui reflète le degré de confiance géologique et les données justificatives disponibles. Pour les modèles de blocs, les niveaux 1 à 3 correspondent respectivement aux ressources minérales mesurées et indiquées, ainsi qu'aux ressources minérales présumées. Les cibles d'exploration sont classées dans les niveaux 4 à 6. Les cibles de niveau 4 représentent des secteurs minéralisés situés à l'intérieur de domaines minéralisés interprétés qui ne sont pas actuellement classés comme ressources minérales en raison d'un espacement insuffisant des forages ou d'un degré de confiance géologique insuffisant. Les cibles de niveau 5 correspondent à des extensions interprétées de domaines minéralisés connus, appuyées par des forages limités et/ou par la continuité géologique au-delà des limites actuellement définies de la minéralisation. Les cibles de niveau 6 représentent des opportunités d'exploration conceptuelles fondées principalement sur l'interprétation géologique, la continuité structurelle, les données géophysiques, les données géochimiques et les critères de ciblage régional, avec peu ou pas d'appui provenant des forages. À mesure que le niveau augmente, l'incertitude associée aux fourchettes conceptuelles de tonnage et de teneur augmente également; par conséquent, le degré de confiance géologique diminue généralement.

Les cibles ne couvrent pas tous les secteurs prometteurs identifiés dans les mines en exploitation de la Société, puisque plusieurs systèmes minéralisés demeurent ouverts le long de leur extension latérale et en profondeur au-delà des limites des forages actuels. Dans certains secteurs, l'évaluation du potentiel d'exploration est également limitée par les contraintes d'accès au forage à partir des infrastructures souterraines existantes, de sorte que certaines portions de corridors minéralisés prometteurs n'ont été testées que partiellement.


Les cibles d'exploration présentées, y compris les fourchettes de tonnage, de quantité et de teneur potentielles, sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer une ressource minérale dans ces secteurs cibles, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront d'estimer ou de délimiter une ressource minérale. Les cibles d'exploration sont fondées sur les données géologiques disponibles, des données limitées de forage et d'échantillonnage, ainsi que sur des interprétations géologiques raisonnables, et sont présentées uniquement afin d'illustrer l'envergure potentielle des opportunités d'exploration identifiées sur les propriétés de la Société. Les cibles d'exploration ne constituent pas des ressources minérales ni des réserves minérales et ne doivent pas être interprétées comme telles.

Des renseignements supplémentaires concernant la méthodologie, les hypothèses, la catégorisation des cibles et les fondements géologiques ayant servi à l'estimation des cibles d'exploration seront fournis dans le prochain rapport technique de la Société conforme au Règlement 43-101.

Eagle River

La propriété Eagle River présente de nombreuses opportunités d'exploration, notamment des extensions à proximité de la mine de systèmes minéralisés connus, des secteurs d'anciennes mines où la minéralisation demeure ouverte au-delà des limites des travaux antérieurs, ainsi que des cibles régionales situées le long de corridors structuraux prometteurs couvrant l'ensemble de la propriété (figure 1).

Figure 1 : Cibles d'exploration d'Eagle River



Notes de la figure 1 :

1. *Eagle River fait référence à l'emplacement de la mine, de même qu'aux cibles d'exploration Potentiel à l'intérieur de l'enveloppe, Extensions à proximité de l'enveloppe, Extensions à haute teneur à proximité de l'enveloppe et Corridors à haute teneur.*
2. *Mishi fait référence à l'emplacement de l'ancienne mine Mishi, de même qu'aux cibles d'exploration Mishi en profondeur et Mishi près de la surface.*
3. *Les cibles d'exploration présentées dans le présent document découlent de l'évaluation de 164 opportunités d'exploration individuelles identifiées sur la propriété Eagle River. Trente de ces opportunités ont été regroupées afin d'établir les cibles d'exploration présentées.*

Collectivement, ces cibles mettent en évidence l'important potentiel d'exploration de la propriété Eagle River et soutiennent la stratégie de la Société consistant à combiner des opportunités de croissance à proximité de la mine avec des opportunités de découverte à l'échelle du district. Les fourchettes des cibles d'exploration sont résumées au tableau 1.

La quantité et la teneur potentielles des cibles d'exploration sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.

Une cible d'exploration est utilisée pour fournir une estimation conceptuelle de la quantité et de la teneur potentielles d'un gisement minéral, fondée sur des données géologiques connues ainsi que sur des données additionnelles limitées. Il s'agit d'une évaluation à un stade préliminaire qui vise à orienter les travaux d'exploration futurs; elle ne constitue toutefois ni une ressource minérale ni une réserve minérale et ne doit pas être considérée comme telle.

La cible d'exploration est fondée sur l'interprétation par la Société de plusieurs ensembles de données couvrant 164 cibles identifiées. Ces ensembles de données comprennent notamment les journaux de carottes de forage au diamant, les résultats d'analyses des sondages, les échantillons de roche, la cartographie géologique de surface et souterraine, les levés géophysiques de polarisation provoquée, les levés magnétiques aéroportés, la topographie

de surface détaillée obtenue par LiDAR ainsi que les levés géochimiques (échantillons de sols, d'écorce, de roche et de rainures).

Tableau 1 : Fourchettes des cibles d'exploration pour Eagle River

Catégorie	Cible d'exploration	CO/SO	Niveau	Tonnage (kt)	Teneur (g/t Au)	Onces (koz)
Cibles d'exploration près de la mine	Potentiel dans l'enveloppe	SO	4	350-550	5,0-9,0	60-160
	Extensions près de l'enveloppe	SO	5	1 000-1 900	8,0-11,0	260-660
	Extensions à haute teneur près de l'enveloppe	SO	5	120-180	16,0-21,0	60-120
	Cibles du corridor à haute teneur	SO	6	700-1 050	22,0-26,0	490-880
	Sous-total			**2 170-3 680**	**12,5-15,5**	**870-1 820**
Anciennes mines et cibles d'exploration avancées	Magnacon	SO	4	1 500-2 100	3,0-7,0	140-470
	Cibles de Mishi en profondeur (T4)	SO	4	350-600	3,5-4,5	40-90
	Cibles de Mishi en profondeur (T6)	SO	6	180-260	4,5-6,5	30-50
	Mishi près de la surface	CO	5	2 800-4 000	1,5-2,5	140-330
	Sous-total			**4 830-6 970**	**2,2-4,2**	**350-940**
Cibles d'exploration dans de nouveaux secteurs	Formation de fer de Cameron Lake	CO	4	9 100-13 000	0,6-0,9	180-370
	Dorset	CO	4	3 200-4 650	0,9-1,4	90-210
	Abbey Lake	CO	5	950-1 350	1,5-2,5	50-110
	Sous-total			**13 250-19 000**	**0,7-1,1**	**320-690**
Total Mine Eagle River				**20 150-29 640**	**2,4-3,6**	**1 540-3 450**

Notes du tableau 1 :

1. *Les cibles d'exploration présentées dans le présent document représentent des estimations conceptuelles de nombreux secteurs cibles indépendants répartis sur la propriété Eagle River. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale. Les fourchettes ont été regroupées uniquement à des fins de présentation et ne doivent pas être interprétées comme représentant un seul système minéralisé, un seul gisement ou un potentiel de définition d'une ressource minérale.*
2. *Les fourchettes de tonnage, de teneur et d'or contenu ont été arrondies à des fins de présentation. De légers écarts peuvent survenir en raison des arrondis; par conséquent, les valeurs d'or contenu présentées peuvent ne pas correspondre aux fourchettes de tonnage et de teneur présentées.*
3. *Les fourchettes de teneur présentées pour les lignes des sous-totaux et du total des cibles d'exploration ont été calculées comme des teneurs moyennes pondérées selon le tonnage, à partir des estimations minimales et maximales de tonnage et de teneur correspondant à chacune des cibles d'exploration comprises dans chaque regroupement.*

Cibles d'exploration à proximité de la mine

Les cibles d'exploration à proximité de la mine sont situées à l'intérieur ou à proximité des infrastructures existantes d'Eagle River et sont associées à des extensions de systèmes minéralisés connus. Elles sont appuyées par les résultats de forage, l'interprétation géologique et la continuité démontrée de la minéralisation aurifère au-delà des ressources minérales actuellement définies. En raison de leur proximité des infrastructures souterraines et des installations de traitement existantes, ces cibles représentent des opportunités de croissance future des ressources minérales grâce à des forages supplémentaires, à une meilleure confiance dans la continuité géologique et des teneurs, ainsi qu'à d'autres données techniques. Elles constituent le cheminement le plus direct pour convertir les succès d'exploration en ressources minérales facilement accessibles.

Cible potentielle à l'intérieur de l'enveloppe

La cible d'exploration potentielle à l'intérieur de l'enveloppe comprend du matériel minéralisé situé dans des domaines minéralisés interprétés existants à proximité des infrastructures d'Eagle River. La minéralisation aurifère est associée à des systèmes de veines de quartz-carbonate contrôlés par la structure et encaissés dans la ceinture de roches vertes d'Eagle River. Bien que ces secteurs soient appuyés par l'interprétation géologique et les données de forage, l'espacement actuel des forages est insuffisant pour permettre leur classification comme ressources minérales. En raison de leur emplacement au sein de systèmes minéralisés connus et de leur proximité des infrastructures souterraines existantes, ces cibles peuvent représenter des opportunités de croissance des ressources minérales à proximité de la mine grâce à des forages additionnels et à une meilleure confiance géologique.

Cibles d'extensions à proximité de l'enveloppe et d'extensions à haute teneur à proximité de l'enveloppe

Ces cibles comprennent des extensions de systèmes minéralisés connus situées au-delà des limites des domaines minéralisés actuellement interprétés. Les cibles d'extensions à proximité de l'enveloppe représentent des corridors minéralisés plus étendus, tandis que les cibles d'extensions à haute teneur à proximité de l'enveloppe représentent des cheminées à haute teneur distinctes identifiées à l'intérieur de ces corridors. Ces cibles sont appuyées par l'interprétation géologique, les résultats de forage et la continuité démontrée de la minéralisation le long de l'extension latérale et en profondeur. Les systèmes minéralisés demeurent ouverts dans une ou plusieurs directions, et les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour en définir l'étendue ultime. Les futurs travaux d'exploration viseront à tester ces extensions afin d'évaluer la continuité, la géométrie et l'envergure de la minéralisation, ainsi que leur contribution potentielle aux ressources minérales futures.

Cibles de corridors à haute teneur

Les cibles de corridors à haute teneur comprennent des secteurs distincts projetés le long de tendances à haute teneur interprétées, au-delà des limites des domaines minéralisés actuellement définis et des extensions à proximité de l'enveloppe. Ces cibles reposent sur l'interprétation géologique, la continuité structurelle et la répartition spatiale des intersections de forage à haute teneur, mais n'ont pas encore été testées par forage. Les cibles de corridors sont appuyées par des données historiques d'exploitation minière et de forage en amont-pendage, qui ont servi à établir leur projection.

Cibles des anciennes mines et d'exploration avancée

Cette catégorie comprend d'anciens gisements en production et des systèmes minéralisés à un stade avancé où les travaux miniers historiques, les forages et l'interprétation géologique ont démontré la présence d'une importante minéralisation aurifère. Les travaux d'exploration et les réévaluations réalisés depuis la fin de l'exploitation minière ont confirmé la continuité de la minéralisation au-delà des anciens travaux miniers et des limites des fosses, tandis que plusieurs secteurs demeurent partiellement testés le long de l'extension latérale et en profondeur. Ces cibles comprennent des opportunités d'accroissement des ressources tant souterraines qu'à ciel ouvert et représentent un potentiel de croissance au sein de camps miniers établis et de corridors minéralisés connus.

Cible d'exploration Magnacon

La cible d'exploration Magnacon est située dans la zone de déformation de Mishibishu, immédiatement à proximité de l'usine d'Eagle River. Les travaux miniers historiques ainsi que les forages historiques et actuels ont démontré la présence d'un système aurifère qui se prolonge au-delà des limites des anciens chantiers miniers. La

minéralisation demeure ouverte en profondeur et le long de l'extension latérale, et cette cible bénéficie de sa proximité des installations de traitement existantes.

Cibles de Mishi près de la surface et en profondeur (niveaux 4 et 6)

Les cibles d'exploration de Mishi près de la surface et souterraines sont situées dans la zone de déformation de Mishibishu et comprennent des extensions du système minéralisé plus étendu de Mishi au-delà des limites des ressources minérales actuelles de la fosse à ciel ouvert et des anciens secteurs miniers. Les forages d'exploration ont démontré la continuité de la minéralisation aurifère, tant le long de l'extension latérale qu'en profondeur, la minéralisation se prolongeant bien au-delà des limites actuelles de la fosse et dans des secteurs pouvant se prêter à une exploitation souterraine. Ces cibles représentent des opportunités de croissance des ressources minérales, tant à ciel ouvert que souterraines, grâce à l'évaluation continue des corridors minéralisés connus et de leurs extensions.

Cibles d'exploration de nouveaux sites

Les cibles d'exploration de nouveaux sites sont situées à l'extérieur des secteurs miniers actuellement définis et sont associées à des structures géologiques prometteuses à l'échelle régionale ainsi qu'à des lithologies encaissantes favorables. Ces cibles sont appuyées par la cartographie géologique, les forages, les anomalies géophysiques, l'échantillonnage de surface et les programmes régionaux d'exploration. Bien qu'elles soient généralement moins avancées que les cibles à proximité de la mine et celles des anciennes mines, elles présentent un important potentiel de découverte de nouveaux gisements aurifères et d'expansion des tendances minéralisées sur l'ensemble de la propriété Eagle River.

Formation de fer de Cameron Lake

La cible d'exploration de la formation de fer de Cameron Lake est située dans la partie centre-sud de la propriété Eagle River. Les forages d'exploration réalisés à ce jour ont permis d'identifier un système aurifère associé à une importante formation de fer rubanée qui demeure ouverte dans plusieurs directions. De nombreuses cibles géophysiques additionnelles issues de levés magnétiques aéroportés n'ont pas encore été testées, ce qui souligne le potentiel d'exploration plus vaste de cette formation de fer à l'échelle du district.

Dorset

La cible d'exploration Dorset est associée à la zone de déformation de Dorset, un corridor structurel régional qui s'étend dans la partie centrale de la propriété Eagle River. Les forages ont délimité un important système aurifère, et la minéralisation demeure ouverte dans plusieurs directions. De plus, de nombreux indices aurifères et échantillons de surface anomaux ont été identifiés ailleurs le long du corridor, ce qui témoigne d'un potentiel d'exploration plus vaste à l'échelle du district.


Abbey Lake

La cible d'exploration Abbey Lake est située le long de la zone de déformation Iron Lake–Pukaskwa, une structure à l'échelle régionale qui s'étend dans la partie nord de la propriété Eagle River. Des travaux historiques limités de forage et d'échantillonnage de surface ont confirmé la présence de minéralisation aurifère; toutefois, la majeure partie du corridor structurel demeure largement inexplorée. Cette cible représente une importante opportunité de découverte de minéralisation aurifère additionnelle le long d'une tendance régionale prometteuse.

Kiena

La propriété Kiena présente un large éventail d'opportunités d'exploration réparties dans le complexe minier Kiena et sur l'ensemble de la propriété. Celles-ci comprennent des extensions de systèmes minéralisés connus près des infrastructures souterraines existantes à proximité de la mine, des secteurs d'anciennes mines où la minéralisation demeure ouverte au-delà des anciens chantiers miniers, ainsi que des cibles régionales associées à des corridors structuraux prometteurs et à des contextes géologiques favorables (figure 2).

Figure 2 : Cibles d'exploration de Kiena



Notes de la figure 2 :

1. *Souterrain fait référence à l'emplacement des principales activités minières à la propriété Kiena, de même qu'aux cibles d'exploration à proximité de la mine, Éponte inférieure de Norbenite, VC et K109.*
2. *Shawkey fait référence à l'emplacement des cibles d'exploration Shawkey 22 et Shawkey 10.*
3. *Les cibles d'exploration présentées dans le présent document découlent de l'évaluation de 63 opportunités d'exploration individuelles identifiées sur la propriété Kiena. Vingt-cinq de ces opportunités ont été regroupées pour définir les cibles d'exploration présentées.*

Collectivement, ces cibles démontrent l'important potentiel de croissance continue des ressources minérales et de nouvelles découvertes sur la propriété Kiena. Les fourchettes des cibles d'exploration sont résumées au tableau 2.

La quantité et la teneur potentielles des cibles d'exploration sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.

Une cible d'exploration est utilisée pour fournir une estimation conceptuelle de la quantité et de la teneur potentielles d'un gisement minéral, fondée sur des données géologiques connues ainsi que sur des données additionnelles limitées. Il s'agit d'une évaluation à un stade préliminaire qui vise à orienter les travaux d'exploration futurs; elle ne constitue toutefois ni une ressource minérale ni une réserve minérale et ne doit pas être considérée comme telle.

La cible d'exploration est fondée sur l'interprétation par la Société de plusieurs ensembles de données couvrant 63 cibles identifiées. Ces ensembles de données comprennent notamment les forages au diamant, les résultats d'analyses des sondages, les échantillons de roche, la cartographie géologique de surface et souterraine, les levés géophysiques de polarisation provoquée, les levés géophysiques magnétiques aéroportés, la topographie de surface détaillée obtenue par LiDAR ainsi que les levés géochimiques.

Tableau 2 : Fourchettes des cibles d'exploration pour Kiena

Catégorie	Cible d'exploration	Niveau	Tonnage (kt)	Teneur (g/t Au)	Onces (koz)
Cibles d'exploration près de la mine	Éponte inférieure de Norbenite	5	560-800	7,0-12,0	130-310
	Kiena Deep	5	100-300	6,7-24,0	20-230
	Kiena Deep	6	120-370	10,0-13,2	40-150
	Northwest	5	350-500	4,0-7,5	45-120
	Dubuisson	5	900-1 300	2,4-7,9	70-325
	VC	6	170-240	5,2-7,3	30-55
	Presqu'ile	5	140-200	2,1-14,0	10-90
	K109	4	40-60	3,7-5,7	5-10
	Sous-total		**2 380-3 770**	**4,5-10,8**	**350-1 290**
Anciennes mines et cibles d'exploration avancées	Mine Siscoe	4	960-1 400	8,3-11,7	250-520
	Wesdome	4	2 500-3 600	2,0-6,6	160-760
	Shawkey 22	5	580-830	3,0-5,0	55-135
	Shawkey 10	4	260-310	4,0-9,5	35-115
	Sous-total		**4 300-6 140**	**3,7-7,7**	**500-1 530**
Cibles d'exploration dans de nouveaux secteurs	Duchesne	5	220-310	2,0-5,0	15-50
	Tarmac	5	150-210	2,0-6,0	10-40
	Sous-total		**370-520**	**2,0-5,4**	**25-90**
	Total Kiena		**7 050-10 430**	**3,8-8,7**	**895-2 910**

Notes du tableau 2 :

1. *Les cibles d'exploration présentées dans le présent document représentent des estimations conceptuelles de nombreux secteurs cibles indépendants répartis sur la propriété Kiena. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale. Les fourchettes ont été regroupées uniquement à des fins de présentation et ne doivent pas être interprétées comme représentant un seul système minéralisé, un seul gisement ou un potentiel de définition d'une ressource minérale.*
2. *Les fourchettes de tonnage, de teneur et d'or contenu ont été arrondies à des fins de présentation. De légers écarts peuvent survenir en raison des arrondis; par conséquent, les valeurs d'or contenu présentées peuvent ne pas correspondre avec précision aux fourchettes de tonnage et de teneur présentées.*
3. *Les fourchettes de teneur présentées pour les lignes des sous-totaux et du total des cibles d'exploration ont été calculées comme des teneurs moyennes pondérées selon le tonnage, à partir des estimations minimales et maximales de tonnage et de teneur correspondant à chacune des cibles d'exploration comprises dans chaque regroupement.*

Cibles d'exploration à proximité de la mine

Les cibles d'exploration à proximité de la mine à Kiena sont situées à l'intérieur ou à proximité des infrastructures existantes de la mine Kiena et sont associées à des corridors minéralisés connus ainsi qu'à des extensions de structures aurifères établies. Ces cibles sont considérées comme prometteuses en raison de leur proximité des ressources minérales existantes, de leur contexte géologique favorable et des résultats de forage qui les corroborent.

Éponte inférieure de Norbenite

La cible d'exploration de l'éponte inférieure de Norbenite est située immédiatement sous le gisement Kiena Deep, dans l'éponte inférieure derrière la zone A et la faille Norbenite, un important élément structurel qui sépare le secteur cible de la minéralisation actuellement définie de Kiena Deep. La minéralisation aurifère est associée à des veines de quartz encaissées principalement dans des roches basaltiques compétentes et se caractérise par la présence de pyrite et, localement, d'or visible. Le potentiel d'exploration est appuyé par la continuité des lithologies hôtes favorables et des structures minéralisées de l'autre côté de la faille Norbenite, ainsi que par des forages historiques ayant recoupé de la minéralisation aurifère dans le secteur cible. Les forages historiques et récents montrent une zone s'étendant sur plus de 150 mètres verticalement, avec un potentiel d'extension en amont-pendage de près de 300 mètres, immédiatement au-dessus des zones existantes de l'éponte inférieure. Un potentiel d'extension en profondeur est également présent.

Kiena Deep (niveaux 5 et 6)

Cette cible représente l'extension en aval-pendage du système minéralisé de la mine Kiena sous l'empreinte actuelle des ressources minérales. Elle est soutenue par la continuité de la stratigraphie hôte, des contrôles structuraux favorables ainsi que par la présence de minéralisation aurifère à haute teneur en profondeur. La minéralisation demeure ouverte en aval-pendage et des forages additionnels seront nécessaires pour en évaluer la continuité, l'étendue et le potentiel économique du système au-delà des ressources actuellement définies.

Northwest

La cible d'exploration Northwest est située au nord-ouest des infrastructures de la mine Kiena et est associée à une zone minéralisée orientée approximativement N330° et présentant un pendage modéré à fort vers le nord-est, à proximité du corridor de la faille Norbenite. Les forages historiques ont identifié une minéralisation aurifère encaissée dans des systèmes de veines de quartz contrôlés par la structure ainsi que dans les zones d'altération associées. La modélisation géologique existante met en évidence un corps minéralisé présentant une importante continuité latérale et verticale; toutefois, la minéralisation demeure ouverte dans plusieurs directions et justifie des forages supplémentaires afin d'en évaluer toute l'étendue et le potentiel.

Dubuisson

La cible d'exploration Dubuisson est située à environ 3,5 kilomètres à l'est du puits de Kiena et des principales infrastructures minières, dans la formation de Dubuisson. La minéralisation aurifère est encaissée dans des dykes de diorite et de porphyre feldspathique cassants, fracturés, albitisés, carbonatés et chloritisés, mis en place dans une séquence ultramafique fortement déformée. La minéralisation est étroitement associée à des veines subhorizontales d'extension de quartz-carbonate-albite-chlorite-tourmaline renfermant de la pyrite et de l'or natif, et se retrouve généralement à proximité de zones de cisaillement à talc-chlorite. Plusieurs lentilles minéralisées ont été identifiées dans deux zones principales, soit la zone Dubuisson Nord et la zone Dubuisson Sud, démontrant une importante continuité verticale et latérale. La cible d'exploration comprend des extensions au-delà des lentilles

minéralisées actuellement modélisées, où la continuité géologique et les données limitées de forage indiquent un potentiel de minéralisation additionnelle. Le style de minéralisation laisse également entrevoir un potentiel d'exploitation par une méthode d'extraction à fort tonnage.

VC

La cible de la zone VC représente l'extension potentielle de la minéralisation au nord de la zone S50, dans l'environnement minier de Kiena Deep. Cette cible est appuyée par les forages historiques, les ressources minérales existantes et la continuité interprétée du système minéralisé le long du corridor structurel de Norbenite.

Presqu'île

La cible d'exploration Presqu'île comprend des extensions des ressources minérales actuellement définies à Presqu'île. Cette cible est fondée sur l'interprétation de contrôles géologiques et structuraux favorables qui se prolongent au-delà des limites des ressources minérales existantes et qui n'ont été que partiellement testés par forage. Les forages historiques et la modélisation géologique indiquent que la minéralisation pourrait être limitée aux épontes stériles à proximité du contact entre le basalte porphyrique et la komatiite; toutefois, le système demeure ouvert vers l'ouest, offrant des possibilités de croissance additionnelle des ressources grâce à des forages d'extension systématiques. La cible d'exploration représente des secteurs où une continuité géologique est interprétée, mais où la densité des forages demeure insuffisante pour justifier une classification en ressources minérales.

K109

Le secteur K109 comporte quatre lentilles, principalement encaissées dans du basalte, avec des contacts occasionnels avec des komatiites et la présence de veines de quartz, de chlorite et de carbonate contenant de la pyrrhotite, ainsi que de stockwerks de quartz, de tourmaline et de carbonate renfermant des sulfures. La continuité des teneurs n'est pas toujours présente, la déformation est faible et l'enveloppe minéralisée est généralement d'environ deux mètres, avec la dilution.

La première estimation officielle des ressources pour le secteur K109 (ressources présumées seulement) a été réalisée à la fin de 2023. La galerie d'exploration au niveau 109 de la mine Kiena a été développée de manière à passer à proximité de la deuxième lentille. La cible demeure ouverte et nécessite des travaux d'exploration supplémentaires.

Cibles des anciennes mines et d'exploration avancée

Les cibles d'exploration des anciennes mines comprennent d'anciens secteurs producteurs et les corridors minéralisés qui leur sont associés, où les travaux miniers historiques et les forages ont démontré la présence d'une importante minéralisation aurifère. Ces secteurs demeurent partiellement testés et offrent un potentiel de découverte de zones minéralisées additionnelles au-delà des limites des anciens chantiers miniers.

Mine Siscoe

La cible d'exploration de la mine Siscoe est située dans le corridor de déformation K-Shear, dans la partie nord-est de la propriété Kiena. Cette cible comprend des extensions de l'ancienne mine Siscoe ainsi que des portions sous-explorées de la structure K-Shear, qui s'étend sur une grande partie de la propriété. Les travaux miniers historiques, les forages historiques et les interprétations géologiques récentes indiquent un potentiel de prolongement de la minéralisation aurifère au-delà des limites des anciens chantiers miniers et dans les segments inexplorés du

corridor de déformation. Des forages et des évaluations géologiques supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'étendue et la continuité de la minéralisation.

Wesdome

La cible d'exploration Wesdome englobe le secteur de l'ancien gisement Wesdome, situé le long du prolongement vers le nord-ouest de la structure K-Shear, qui renferme la zone K de l'ancienne mine Siscoe. Le secteur est principalement constitué de roches volcaniques mafiques de la formation de Dubuisson, de roches intrusives du batholite Snowshoe et de nombreux essaims de dykes. La minéralisation aurifère est associée à plusieurs zones contrôlées par la structure, notamment les zones Wesdome A, B, C et D. La principale zone minéralisée est la zone Wesdome A, caractérisée par des veines de quartz-carbonate associées à la pyrite, qui ont été définies sur une longueur d'environ 1 kilomètre et jusqu'à une profondeur verticale de 500 m. La zone est orientée N300° et présente un pendage de 45 à 50° vers le sud-ouest. La zone Wesdome B comprend une importante zone de cisaillement subverticale renfermant des veines de quartz-tourmaline-pyrite, tandis que les zones C et D sont constituées de structures de cisaillement plus faibles renfermant une minéralisation en veines de quartz-carbonate accompagnée de pyrite et de sulfures mineurs. Les travaux historiques d'exploration et les travaux souterrains démontrent la présence d'un important système minéralisé; toutefois, plusieurs interprétations structurelles demeurent non testées et des forages supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les extensions et les connexions potentielles avec le corridor minéralisé plus vaste de Siscoe.

Shawkey 22 et 10

La cible d'exploration Shawkey est située dans la partie sud-est de la propriété Kiena, au sein du corridor structurel sud. La minéralisation aurifère est associée à des veines de quartz-carbonate et à une altération contrôlées par la structure, développées dans une zone de déformation régionale qui s'étend sur la propriété, tandis que Shawkey 10 comprend également une minéralisation encaissée dans une diorite, associée à des veines de quartz-tourmaline comparables à celles observées au gisement Dubuisson.

Le secteur cible comprend la zone Shawkey 22, où les forages historiques et récents ont délimité un système minéralisé présentant une importante continuité latérale et s'étendant jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Le potentiel d'exploration est appuyé par les résultats de forage démontrant la continuité de la minéralisation aurifère le long de l'extension latérale et en profondeur, ainsi que par son emplacement dans un corridor régional prometteur situé entre la mine Kiena et d'autres gisements aurifères importants du district minier de Val-d'Or.

Le style de minéralisation observé à Shawkey laisse croire qu'il pourrait également se prêter à une exploitation minière à fort tonnage semblable à celle de Dubuisson, sous réserve de travaux de forage et d'évaluations techniques supplémentaires. Des forages supplémentaires sont nécessaires afin d'évaluer davantage la continuité, l'étendue et la répartition des teneurs du système minéralisé.

Cibles d'exploration de nouveaux sites

Les cibles d'exploration de nouveaux sites sont situées à l'extérieur des secteurs miniers actuellement définis et sont appuyées par des contextes géologiques favorables, l'interprétation structurelle, les forages historiques et les résultats des travaux d'exploration. Ces cibles représentent des opportunités de découverte de nouveaux systèmes minéralisés et d'expansion des tendances minéralisées connues sur l'ensemble de la propriété.

Duchesne

La cible d'exploration Duchesne est située dans la partie sud-est de la propriété Kiena, au sein du corridor de déformation sud. La minéralisation aurifère est interprétée comme étant contrôlée par la structure et associée à des veines de quartz-carbonate liées à la déformation, développées dans des roches hôtes favorables.

Le potentiel d'exploration est soutenu par les forages historiques et l'interprétation géologique, qui indiquent la présence d'un système minéralisé s'étendant sur une longueur et une profondeur significatives. Les travaux d'exploration récents ont permis de mieux comprendre la géométrie de la minéralisation et les contrôles qui la régissent, soutenant ainsi le potentiel de découvertes additionnelles dans le secteur cible.

Des forages et des évaluations géologiques supplémentaires sont nécessaires afin de mieux définir la continuité et l'étendue de la minéralisation.

Tarmac

La cible d'exploration Tarmac est située dans le corridor de déformation nord de la propriété Kiena et est spatialement associée au contact d'une unité intrusive interprétée récemment. Les forages historiques ont recoupé une minéralisation aurifère à haute teneur; toutefois, les travaux d'exploration ont été limités au cours des dernières décennies. La cible demeure ouverte dans plusieurs directions et représente une opportunité d'évaluer la continuité et l'étendue de la minéralisation au moyen de forages et d'interprétations géologiques supplémentaires.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

La direction tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion demain, le jeudi 25 juin 2026, à 8h30 (HE). Une session de questions et réponses suivra les remarques préparées par la direction. Les détails de la webdiffusion sont les suivants :

Date et heure :	Jeudi 25 juin 2026 à 8h30 HE
Numéros à composer :	Pour accéder à la conférence par téléphone, composez le 1.646.968.2525 ou le 1.888.596.4144 (sans frais). Le code d'accès à l'événement est : 8215935. Prévoyez jusqu'à 10 minutes pour être connecté.
Lien de webdiffusion :	https://events.q4inc.com/attendee/540996049 L'inscription préalable est requise pour cet événement. Il est recommandé de s'inscrire 10 minutes avant le début de l'événement. La webdiffusion est également accessible sur la page d'accueil du site web de la Société au www.wesdome.com.

DÉTAILS TECHNIQUES

La Société déposera des rapports techniques préparés conformément au Règlement 43-101, lesquels seront disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ainsi que sur le site web de la Société au www.wesdome.com, dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse. Afin de bien comprendre l'information présentée dans le présent communiqué, les lecteurs sont invités à consulter le texte intégral des rapports techniques, une fois ceux-ci déposés, y compris l'ensemble des hypothèses, réserves et limites qui y sont énoncées. Des renseignements supplémentaires concernant la vérification des données, l'information sur l'exploration ainsi que les risques juridiques, sociaux, environnementaux ou autres risques connus susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de Wesdome ou sur ses ressources ou réserves minérales figurent également dans les rapports

techniques. Les rapports techniques doivent être lus dans leur intégralité, et aucune section ne doit être lue ou interprétée hors de son contexte.

PERSONNES QUALIFIÉES

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été fournies, révisées et approuvées par les personnes suivantes, qui sont toutes des « personnes qualifiées » indépendantes au sens du Règlement 43-101, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Collectivement, les personnes qualifiées ont vérifié les données présentées ainsi que les données sous-jacentes aux informations ou aux opinions contenues dans le présent communiqué de presse, sans restriction ni limitation. La vérification des données a été effectuée au moyen d'une combinaison de visites de sites et d'un examen des données de forage originales. Les personnes qualifiées sont satisfaites de la pertinence et de la qualité des travaux techniques réalisés et assument la responsabilité de l'information présentée, conformément aux exigences réglementaires canadiennes prévues par le Règlement 43-101.

Étude de préfaisabilité d'Eagle River

Personne qualifiée	Société	Objet / Domaine
Souvik Banerjee	SRK Consulting (Canada) Inc.	Vérification des données et estimation des ressources minérales
Benny Zhang	SRK Consulting (Canada) Inc.	Réserves minérales et méthodes d'exploitation minière
Benjamin Ollila	SRK Consulting (Canada) Inc.	Géomécanique
Anthony Fedec	SRK Consulting (Canada) Inc.	Dénoyage souterrain
Denis Vachon	SRK Consulting (Canada) Inc.	Hydrogéologie
Gary M. Poxleitner	SRK Consulting (Canada) Inc.	Immobilisations et coûts d'exploitation minière
John Bowling	SRK Consulting (U.S.) Inc.	Ventilation
Chris Dougherty	Nordmin Engineering Ltd.	Puits de mine
Harold Harkonen	Nordmin Engineering Ltd.	Alimentation électrique souterraine
David Frost	DRA Americas Inc.	Traitement du minerai, essais métallurgiques et méthodes de récupération
Marcello Locatelli	Captrics Consulting Inc.	Infrastructures de surface
Prabhat Habbu	WSP Canada Inc.	Gestion des résidus miniers
Andrew Lampman	Blue Heron Solutions for Environmental Management	Environnement, aspects sociaux, permis et fermeture
Andrew Sinclair	Stantec Consulting Ltd.	Gestion de l'eau

Étude de faisabilité de Kiena

Personne qualifiée	Société	Objet / Domaine
Eric Lecomte	Norda Stelo	Estimations des réserves minérales, méthodes d'exploitation minière, consolidation des coûts en immobilisations et d'exploitation, analyse économique
David Sims	Norda Stelo	Hydrogéologie
Denys Vermette	Norda Stelo	Environnement
Éric Tremblay	Norda Stelo	Alimentation électrique et réseau électrique souterrain
Simon Veilleux	Norda Stelo	Infrastructures de surface
Ali Jalbout	Asa Geotech	Géotechnique
Francis Couture	1823	Gestion de l'eau
Ganan Nadarajah	WSP	Parc à résidus miniers

Jean-François St-Laurent	SRK Consulting	Halde de stériles
Jean-Louis Roberge	SLR Consulting	Remblai
Pierre Roy	Soutex	Traitement du minerai, essais métallurgiques et méthodes de récupération

Les informations scientifiques et techniques additionnelles contenues dans le présent communiqué, qui n'ont pas été préparées par les personnes qualifiées indépendantes mentionnées ci-dessus, ont été fournies, révisées et approuvées par Renan Lopes, géo., directeur, ressources minérales, géologie à proximité de la mine et exploration souterraine, et Serge Gonthier, géo. (OGQ no 578), géologue principal, ressources et géologie, tous deux de Wesdome et chacun une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE WESDOME

Wesdome est un producteur d'or centré sur le Canada, qui possède deux actifs souterrains à haute teneur – Eagle River en Ontario et Kiena au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité afin de bâtir un producteur d'or canadien en croissance axé sur la création de valeur.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Raj Gill
VP principal, développement corporatif
et relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'estimation mise à jour des réserves minérales et des ressources minérales de la Société; la durée de vie de huit ans des réserves de la Société à Eagle River et Kiena; une production consolidée pouvant atteindre 230 000 onces par an d'ici 2028; des coûts de maintien complets restant généralement stables jusqu'en 2028, ce qui permettra de maintenir des marges élevées; la capacité de la Société à générer plus d'un milliard de dollars de trésorerie au cours des trois prochaines années; la croissance de la production et des réserves grâce à la conversion prévue des ressources et au succès des activités d'exploration à Eagle River et à Kiena, y compris des niveaux de production potentiellement supérieurs à ceux envisagés dans le plan minier fondé sur les réserves; les perspectives de production et de coûts de la Société sur trois ans, y compris ses hypothèses relativement à la production d'or, au prix de l'or, aux coûts de maintien complets par once d'or vendue, aux investissements en immobilisations et aux taux de change; le profil de production stable prévu pour Eagle River, d'environ 100 000 onces par an jusqu'en 2028, ainsi que ses niveaux de débit plus élevés et ses taux de développement prévus; les plans des immobilisations de la Société à Eagle River et à Kiena; les améliorations continues de la productivité et des coûts pour les activités d'exploitation à Eagle River, potentiellement de l'ordre de 10 % à 15 %; la flexibilité accrue du plan minier de Kiena résultant de l'expansion au-delà de Kiena Deep; le profil de production stable prévu pour Kiena jusqu'en 2033 grâce à l'exécution opérationnelle, à la conversion des ressources et aux cibles d'extension; l'augmentation de la production annuelle d'or de Kiena Deep de 10 % à 15 % par an au cours des cinq premières années par rapport au plan de réserves; la croissance des ressources à proximité de la mine résultant de la minéralisation aurifère potentielle de la Société comprise entre 2,4 et 6,3 millions d'onces, issue de cibles d'exploration présentant des teneurs comprises entre 0,6 et 26,0 g/t; et d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « a l'intention de »,

« anticipe » ou « croit », ou par des variantes (y compris des variantes négatives) de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seraient susceptibles de » ou « seront » entrepris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats, performances ou réalisations réels de Wesdome et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à la date de celui-ci et Wesdome décline toute obligation de les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou pour toute autre raison. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés.

Les énoncés prospectifs reposent sur certaines hypothèses clés ainsi que sur les opinions et estimations de la direction et des personnes qualifiées, à la date à laquelle ces énoncés sont formulés, et ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et tout autre résultat, performance ou réalisation futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Outre les hypothèses et autres facteurs déjà évoqués dans le présent communiqué de presse, ces facteurs comprennent, entre autres, les fluctuations des cours des métaux et des taux de change; les risques découlant du contexte économique actuel et leur incidence sur les coûts d'exploitation et d'autres paramètres financiers, y compris les risques de récession; la nature spéculative de l'exploration, du développement et de la production minérale, y compris les variations de la performance de la production minérale, ainsi que des résultats d'exploitation et d'exploration; les modifications des régimes fiscaux, tarifaires et de redevances dans les juridictions où la Société exerce ses activités, vend ses concentrés ou qui s'appliquent d'une autre manière à ses activités, à son exploitation ou à sa situation financière; les estimations potentiellement inexactes concernant la production future, les coûts d'exploitation et les autres coûts liés aux activités d'exploitation; les variations possibles de la teneur du minerai et des taux de récupération; les incertitudes inhérentes aux conclusions des évaluations économiques, des études économiques et des plans miniers; la dépendance de la Société à l'égard du développement, du remplacement et de l'expansion continus de ses réserves minérales; la capacité de la Société à prolonger la durée de vie de ses deux projets miniers; les risques liés à la possibilité que les résultats d'exploration futurs ne correspondent pas aux attentes de la Société, que les quantités ou les teneurs des réserves diminuent, et que les ressources ne puissent pas être converties en réserves; les risques liés aux résultats financiers des activités d'exploitation, aux variations des taux d'intérêt et à la capacité de la Société à financer ses activités; l'incidence de la liquidité mondiale et de la disponibilité du crédit sur le calendrier des flux de trésorerie et sur la valeur des actifs et des passifs, sur la base des flux de trésorerie futurs prévus; les accidents, la main-d'oeuvre ou d'autres conflits avec les parties prenantes, ainsi que d'autres risques inhérents au secteur minier; l'incapacité à réaliser certaines économies de coûts; les risques liés à la capacité de la Société à gérer les questions environnementales et sociales, y compris les risques et obligations liés à la fermeture de ses sites miniers; les risques liés aux changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, les pénuries de ressources, les nouvelles politiques et le renforcement de la réglementation concernant les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique et la communication d'informations sur les risques; le déclenchement, la poursuite ou l'escalade de crises géopolitiques et de conflits armés; l'opposition des organisations sociales, communautaires, des Premières Nations et des organisations non gouvernementales aux projets miniers de la Société; les incertitudes quant à la concrétisation des avantages escomptés du développement des projets d'exploration et de mise en valeur de la Société; les cyberattaques et autres risques liés à la cybersécurité; la concurrence dans le secteur minier; les réclamations ou litiges; les limitations de la couverture d'assurance; les modifications des lois et réglementations applicables à la Société, à ses activités et à son exploitation; la capacité de la Société à obtenir avec succès tous les permis et autres autorisations nécessaires à la conduite de ses activités; les relations avec le personnel, y compris les employés syndiqués et non syndiqués, ainsi que la capacité de la Société à fidéliser son personnel clé et à attirer d'autres employés hautement qualifiés; les litiges imprévus relatifs aux titres de propriété; la volatilité du cours des

actions ordinaires de la Société; l'atteinte à la réputation de la Société due à la réalisation ou à la perception d'un certain nombre d'événements, y compris une publicité négative concernant la gestion par la Société des questions environnementales ou ses relations avec les groupes communautaires, que ces allégations soient fondées ou non; ainsi que les facteurs de risque évoqués ou mentionnés dans les rapports techniques qui seront déposés sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

De plus, la Société a formulé certaines hypothèses concernant ses perspectives sur trois ans, notamment en ce qui concerne : les prévisions relatives à la production et au profil des coûts; la capacité à mettre en œuvre nos plans miniers, y compris leur calendrier; notre capacité à obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis; les estimations de coûts liées aux activités d'exploitation et d'exploration; l'évolution des coûts des intrants de la Société; les risques géotechniques; l'impact de l'inflation; le contexte géopolitique, économique, réglementaire et juridique dans lequel nous exerçons nos activités; les perturbations potentielles liées aux catastrophes naturelles telles que les feux de forêt ou les conditions météorologiques extrêmes; l'exposition opérationnelle aux maladies, épidémies et pandémies; le calendrier, les coûts et les résultats de nos travaux de construction, d'amélioration et d'exploration; la hausse des coûts ou la disponibilité de la main-d'œuvre, de l'électricité, des fournitures, du carburant et des équipements; le cours futur de l'or et d'autres matières premières; les taux de change; les relations avec les communautés, les gouvernements et les autres parties prenantes; le respect des obligations liées à la dette; les valeurs, coûts, dépenses et besoins en fonds de roulement prévus; la production et les taux de récupération métallurgiques; les réserves et ressources minérales; ainsi que l'impact des acquisitions, cessions, suspensions ou retards sur nos activités et notre capacité à atteindre nos objectifs. En outre, sauf indication contraire, nous avons présumé que les activités commerciales existantes se poursuivraient sur une base sensiblement identique à celle qui prévaut au moment du présent communiqué de presse. Même si notre direction estime que les hypothèses formulées et les attentes exprimées par ces énoncés ou informations sont raisonnables dans les circonstances, rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se révéleront exacts. De nombreuses hypothèses peuvent être difficiles à prévoir et échappent au contrôle de la Société.

En outre, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent notamment les facteurs de risque évoqués dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les informations prospectives » et « Risques et incertitudes » de la plus récente notice annuelle de Wesdome. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement l'analyse détaillée des risques figurant dans la plus récente notice annuelle de Wesdome, disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée, mais elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable. Les ressources minérales indiquées sont suffisamment bien définies pour permettre de supposer raisonnablement la continuité géologique et la continuité de la teneur, et pour permettre l'application de paramètres techniques et économiques lors de l'évaluation de la viabilité économique de la ressource. Les ressources minérales présumées sont estimées à partir d'informations limitées, insuffisantes pour vérifier la continuité géologique et la continuité de la teneur, ou pour permettre l'application de paramètres techniques et économiques. Les ressources minérales présumées sont trop spéculatives sur le plan géologique pour que des considérations économiques puissent leur être appliquées et leur permettre d'être classées en tant que réserves minérales. Il n'existe aucune certitude quant à la possibilité de reclasser des ressources minérales, quelle que soit leur catégorie, en réserves minérales grâce à la poursuite des travaux d'exploration.

Les données relatives aux réserves et aux ressources minérales de la Société constituent des estimations, et Wesdome ne peut garantir que les niveaux d'or indiqués seront effectivement produits, ni que Wesdome bénéficiera des cours des métaux retenus pour déterminer ses réserves minérales. Ces estimations reflètent un jugement

fondé sur les connaissances, l'expérience minière, l'analyse des résultats de forage et les pratiques du secteur. Des estimations valables à un moment donné peuvent évoluer de manière significative lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles. Bien que Wesdome estime que ces estimations de réserves et de ressources minérales soient bien fondées et constituent les meilleures estimations de la direction de la Société, elles sont, par nature, imprécises et dépendent, dans une certaine mesure, de l'analyse des résultats de forage et d'inférences statistiques, qui pourraient en fin de compte s'avérer peu fiables. Si les estimations des réserves minérales ou des ressources minérales de la Société pour ses propriétés s'avéraient inexactes ou étaient revues à la baisse à l'avenir, cela pourrait avoir un impact négatif sur les flux de trésorerie, les bénéfices, les résultats, les activités et la situation financière futurs de Wesdome.

Les énoncés relatifs aux cibles d'exploration de la Société figurant dans le présent communiqué, y compris ceux concernant la teneur et le volume potentiels, sont de nature conceptuelle uniquement, car les travaux d'exploration menés jusqu'à présent sont insuffisants pour définir une ressource minérale, telle que définie par le *Règlement 43-101*, et il n'est pas certain que la poursuite des travaux d'exploration permette de délimiter la cible en tant que ressource minérale. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés.

ANNEXE

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

Wesdome utilise des mesures de performance non conformes aux IFRS tout au long du présent communiqué de presse, car elle estime que ces mesures de performance généralement acceptées dans l'industrie fournissent une indication utile de la performance opérationnelle de la Société. Ces mesures de performance non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée définie par les IFRS et peuvent ne pas être comparables aux informations contenues dans les rapports et les documents déposés par d'autres producteurs aurifères. En conséquence, elles sont destinées à fournir des informations supplémentaires et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS. Un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS présentées dans le présent communiqué est inclus dans le plus récent rapport de gestion de la Société, daté du 12 mai 2026, lequel est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les mesures de performance non conformes aux IFRS comprennent :

- Immobilisations de maintien et de croissance
- CMC et CMC par once d'or vendue
- Flux de trésorerie disponibles et flux de trésorerie disponibles par action

Immobilisations de maintien et de croissance

Les dépenses en immobilisations de maintien sont généralement définies comme étant des dépenses nécessaires à l'exploitation continue de l'actif ou de l'activité sans entraîner d'augmentation de la capacité, de la durée de vie des actifs ou des bénéfices futurs. Cette mesure est utilisée par la direction pour évaluer l'ampleur des dépenses en immobilisations nécessaires pour maintenir les activités aux niveaux actuels.

Les dépenses en immobilisations de croissance sont généralement définies comme étant des dépenses en immobilisations qui augmentent la capacité existante, prolongent la durée de vie des actifs et/ou génèrent une hausse des bénéfices futurs. Cette mesure est utilisée par la direction pour évaluer l'ampleur des dépenses en immobilisations engagées pour de nouvelles activités ou des projets majeurs lorsque ces projets augmenteront sensiblement la production par rapport aux niveaux actuels.

CMC et CMC par once d'or vendue

Les CMC comprennent les coûts d'exploitation des sites miniers de la Société, les dépenses de maintien des immobilisations et de développement de la mine, les dépenses d'exploration et d'évaluation des sites miniers et les obligations locatives d'équipement liés aux activités minières, ainsi que les frais généraux et les dépenses de l'entreprise. La Société estime que cette mesure représente le total des coûts décaissés de la production d'or à partir des activités actuelles et fournit à la Société et aux autres parties prenantes des informations supplémentaires qui illustrent sa performance opérationnelle et sa capacité à générer des flux de trésorerie. Cette mesure des coûts vise à présenter le coût total de la production d'or provenant des activités actuelles par once d'or vendue. Les nouveaux projets et les immobilisations de croissance ne sont pas inclus. Wesdome prévoit commencer à calculer les CMC conformément aux lignes directrices du World Gold Council à compter de l'année civile 2027, conjointement aux changements de présentation de l'information financière prévus par IFRS 18, afin de s'aligner sur les normes de l'industrie et d'améliorer la comparabilité pour les investisseurs.

Flux de trésorerie disponibles et flux de trésorerie disponibles par action

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure non conforme aux IFRS et sont calculés en prenant les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation moins la trésorerie utilisée pour les dépenses en immobilisations et les obligations locatives, tels qu'ils sont présentés dans les états financiers de la Société. Les flux de trésorerie disponibles sont un indicateur utile de la capacité de la Société à opérer sans avoir recours à des emprunts supplémentaires ou à l'utilisation de la trésorerie existante. Les flux de trésorerie disponibles par action sont calculés en divisant les flux de trésorerie disponibles par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour la période.

SOMMAIRES DES RAPPORTS TECHNIQUES

Sommaire du rapport technique d'Eagle River

Paramètres clés		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Alimentation de l'usine	kt	265	369	376	371	382	383	380	369
Teneur de l'alimentation de l'usine	g/t Au	12,9	8,8	8,2	7,2	6,6	5,6	5,2	5,3
Récupération	%	96,6	96,1	95,9	95,7	95,5	95,0	94,9	94,9
Production d'or	koz	106	100	95	82	77	65	61	60
Coûts d'exploitation									
Extraction	$/t broyée	256 $	205 $	216 $	224 $	215 $	213 $	211 $	197 $
Traitement	$/t broyée	99 $	84 $	89 $	98 $	84 $	81 $	81 $	82 $
Frais de vente, généraux et administratifs	$/t broyée	201 $	126 $	115 $	112 $	103 $	97 $	89 $	76 $
Coût total par tonne broyée	**$/t broyée**	**556 $**	**415 $**	**420 $**	**434 $**	**402 $**	**391 $**	**381 $**	**354 $**
Dépenses en immobilisations									
Immobilisations de maintien	M$	37 $	53 $	41 $	37 $	26 $	29 $	19 $	1 $
Immobilisations de croissance	M$	45 $	52 $	36 $	16 $	0 $	1 $	0 $	0 $
Total des coûts en immobilisations	**M$**	**81 $**	**105 $**	**77 $**	**52 $**	**26 $**	**29 $**	**19 $**	**1 $**

Sommaire du rapport technique de Kiena

Paramètres clés		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Alimentation de l'usine	kt	307	352	359	309	295	339	312	281
Teneur de l'alimentation de l'usine	g/t Au	8,6	8,9	8,4	10,2	9,3	8,1	8,3	7,5
Récupération	%	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,3	98,3	98,2
Production d'or	koz	84	99	96	99	87	86	81	67
Coûts d'exploitation									
Extraction	$/t broyée	260 $	245 $	250 $	264 $	281 $	246 $	242 $	190 $
Traitement	$/t broyée	52 $	49 $	48 $	54 $	55 $	50 $	51 $	45 $
Frais de vente, généraux et administratifs	$/t broyée	99 $	86 $	84 $	98 $	103 $	89 $	90 $	83 $
Coût total par tonne broyée	**$/t broyée**	**411 $**	**380 $**	**383 $**	**416 $**	**439 $**	**386 $**	**383 $**	**318 $**
Dépenses en immobilisations									
Immobilisations de maintien	M$	54 $	54 $	31 $	20 $	25 $	33 $	29 $	--
Immobilisations de croissance	M$	47 $	14 $	12 $	13 $	21 $	--	--	--
Total des coûts en immobilisations	**M$**	**101 $**	**68 $**	**43 $**	**33 $**	**46 $**	**33 $**	**29 $**	**--**

NOTES DE FIN DE DOCUMENT

1. Se référer à « Mesures de performance non conformes aux IFRS » pour le rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les états financiers

2. Environ 27,2 à 40,1 Mt à une teneur de 2,7 à 4,9 g/t, pour une cible d'exploration de 2,4 à 6,3 Moz Au. La quantité et la teneur potentielles sont de nature conceptuelle. Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sont insuffisants pour estimer et définir une ressource minérale, au sens du Règlement 43-101, et rien ne garantit que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter une ressource minérale.